



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय



प्र.जि.अ.५७०१५९

५७०१५८

५७०१५९

५७०१५८

Email: daorupandehi@gmail.com
daorupandehi@moha.gov.np

पत्र संख्या :- प्र./०८२/०८३

च.नं. :- ११५५०

मिति २०८३/०३/२९

विषय :- जिल्ला दररेट पठाईएको सम्बन्धमा ।

श्री गृह मन्त्रालय,

(स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा)

सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।

प्रस्तुत विषयमा मिति २०८३/०३/२६ गते वसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकबाट रुपन्देही जिल्लाको आ.व.०८३/०८४ का लागि निर्धारण गरिएको निर्माण सामग्री र ढुवानिको दररेट तथा मेसिन तथा उपकरणको भाडा एवं कामदारको ज्याला यसै साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।


८६१५२९
विष्णु प्रसाद ज्ञवाली
प्रशासकीय अधिकृत



आज मिति २०८२ साल आषाढ २६ गते शुक्रवारका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विश्व प्रकाश अर्यालज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा आ.व.०८३/०८४ रुपन्देही जिल्लाका लागि हुने गरी निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा एवं कामदारको ज्याला आदी निश्चित गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद १५, नियम १४८ बमोजिम गठित जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी निम्नानुसारको निर्णय गरियो।

उपस्थिति

प्र.जि.अ.श्री विश्व प्रकाश अर्याल

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

अध्यक्ष

जि.स.स.श्री ऋषिराम बस्याल

जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देही

सदस्य

प्र.को.नि.बिष्णु प्रसाद खनाल

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, रुपन्देही

सदस्य

जि.स.अ.श्री यम बहादुर कुँवर

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रुपन्देही

सदस्य

अध्यक्ष श्री रमेश चोलेवास

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ, रुपन्देही

सदस्य

अध्यक्ष श्री नेत्र आचार्य

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, भैरहवा, रुपन्देही

सदस्य

का.प्र.श्री नवराज बास्तोला

सडक डिभिजन कार्यालय, बुटवल

सदस्य-सचिव

आमन्त्रित

स.प्र.जि.अ.श्री मेघनाथ पाध्या

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

स.प्र.जि.अ.श्री मातृका आचार्य

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

प्रमुख श्री नविना ढकाल

नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा, रुपन्देही

सिद्धार्थ नगरपालिका

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुपन्देही

किर्ति काल

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रुपन्देही

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, योगीकुटि, रुपन्देही

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, योगीकुटि, रुपन्देही

कृषि ज्ञान केन्द्र, भैरहवा, रुपन्देही

कृषि ज्ञान केन्द्र, भैरहवा, रुपन्देही

डिभिजन वन कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देही

डिभिजन वन कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देही

हेभी ईक्विपमेण्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

हेभी ईक्विपमेण्ट डिभिजन कार्यालय, बुटवल, रुपन्देही

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, रुपन्देही

चेम्बर अफ कमर्स रुपन्देही

चेम्बर अफ कमर्स रुपन्देही

निर्णयः आ.व. ०८३/०८४ का लागि जिल्ला दररेट मस्यौदा तयार मूल समितिबाट पेश भएको निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा एवं कामदारको ज्याला समेत रुपन्देही जिल्ला भर लागु हुने गरी संलग्न पाना

निर्णयः आ.व. ०८३/०८४ का लागि जिल्ला दररेट मस्यौदा तयार मूल समितिबाट पेश भएको निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा एवं कामदारको ज्याला समेत रुपन्देही जिल्ला भर लागु हुने गरी संलग्न पाना

जिल्ला दररेट स्विकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

जिल्ला दररेट स्विकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

जिल्ला दररेट स्विकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

जिल्ला दररेट स्विकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो।

११




रुपन्देही जिल्लाको ज्यालादर निर्धारण तथा निर्माण सामाग्रीहरूको

स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ.व. २०८३ / ०८४



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
रुपन्देही

२०८३ आषाढ २६

क) कामदारको ज्याला

क्र.स.	कामदारको किसिम	ज्याला दर प्रति दिन रु.			
		एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, प्लम्बर, चित्रकार, पेन्टर, ड्रिलर मिस्त्री, मेकानिक, इलेक्ट्रीशियन, ग्याबियन जाली बुन्ने मिस्त्री	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	९८५	१०२०	१०९०
२	ज्यामी नाईके	"	६८०	७१०	७६०
३	ज्यामी साधारण	"	६७०	७००	७५०
४	सुपरभाइजर श्रेणी विहित	"	६८०	७१०	७६०
५	सुपरभाइजर (एस.एल.सि. वा सो सरह)	"	७३५	७६०	८१०
६	मेकानिकल ड्रिलर हेल्पर	"	६७०	७००	७५०
७	सर्वे हेल्पर/चेनमेन	"	६७०	७००	७५०
८	इलेक्ट्रीशियन हेल्पर/लाईन म्यान	"	६७०	७००	७५०
९	प्लम्बर हेल्पर	"	६७०	७००	७५०
१०	चौक्रिदार, नर्सरी नाइके, बन हेरालु (८ घण्टा)	"	६७०	७००	७५०
११	सिनियर ल्याब टेक्सिसियन	"	९८५	१०२०	१०९०
१२	जुनियर ल्याब टेक्सिसियन	"	७३५	७६०	८१०
१३	स्वीपर (पूरा कार्यालय समय)	"	६६८	६९०	७४०
१४	सवारी हेल्पर	"	६६८	६९०	७४०
१५	अनुबन्धित ज्यामी	"	६६८	६९०	७४०

नोट :-

उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने रकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।

(Handwritten signatures and stamps)

नेपाल सरकार
सह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रुपन्देही



ख) सामान ढुवानी

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	रुपन्देही एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
	१) विद्युत सम्बन्धी ढुवानी				
	ट्रान्सफर्मर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भी.ए. सम्म				
१.१०	न.पा. भित्र	प्रति थान	१०५५.२५	१०५५.२५	११०९.००
१.२०	न.पा. बाहिर	प्रति थान	२१०५.२५	२१०५.२५	२२११.००
	२) ह्युमपाईप सम्बन्धी ढुवानी				
२.१०	५ कि.मि. सम्म	पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.५१
२.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.७२
२.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पाइपको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०.५०	१०.५०	११.०३
	३) फेन्सीङ्ग पोल सम्बन्धी ढुवानी				
३.१	१० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.५१
३.२	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.७२
	४) विद्युत पोल सम्बन्धी ढुवानी				
४.१०	५ कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	५.२५	५.२५	५.५१
४.२०	५ देखि १० कि.मि. सम्म	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	७.३५	७.३५	७.७२
४.३०	१० कि.मि. भन्दा माथि	पोलको मूल्यमा थप प्रतिशत	१०.५०	१०.५०	११.०३
	५) नेपाल खाद्य संस्थान सम्बन्धी				
५.१०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गोडामा लोड गर्न कार्यको ज्याला	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	४.७३	४.७३	४.९६
५.२०	" "	२५ के.जी. कस्ती	२.६३	२.६३	२.७६
५.३०	गोदामबाट मालसामान र खाद्यान्न गोडामा अनलोड गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	४.७३	४.७३	४.९६
५.४०	" "	२५ के.जी. कस्ती	२.६३	२.६३	२.७६
५.५०	मालसामान र खाद्यान्न स्टोरमा चाकोड पल्टाई गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.३१
५.६०	" "	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.३१
५.७०	मालसामान र खाद्यान्न तौलाई गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	२.१०	२.१०	२.२१
५.८०	" "	प्रति ५० के.जी. कस्ती बोरा	३.१५	३.१५	३.३१
५.९०	खाद्यान्न संचित गरेको गोदाम सफाई १००० मे. टन	प्रति गोदाम	१२६.००	१२६.००	१३२.३०
५.१०	खाद्यान्नको कस्ती बोरा सिलाई	प्रति गोटा	०.७४	०.७४	०.७७
५.११	नगरपालीका भित्र लोकल ढुवानी	प्रति १०० के.जी.	२४.१५	२४.१५	२५.३६
५.१२	खाद्यान्नमा आपधी स्प्रे गर्ने	एक टंकी (१५ ली.)	१३१.२५	१३१.२५	१३७.८१
५.१३	औषधी फिमिकेशन गरेको	प्रति लट	२६२.५०	२६२.५०	२७५.६३
	बूटवल गोदामका लागि				
५.१४	लोडिंग	प्रति २५ के.जी. कस्ती बोरा	४.२०	४.२०	४.४१

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures on the right.

ख) सामान ढुवानी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
५.१५	अनलोडिंग	प्रति २५ क.जी. कस्ती बोरा	४.२०	४.२०	४.४१
६	कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय भैरहवा				
६.१०	रासायनिक मलको लोड अनलोड	प्रति ५० के.जि. बोरा			६.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several others in the center and right.





जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	ईटा (ढुवानी समेत)				
१.०१	प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१४४६४	१४८५०	१५१४७
१.०२	रबिस	प्रति ट्रक	२५३२	२५९९	२६५०
१.०३	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१३२२४	१३५७७	१३८४८
१.०४	मेसिन मेड ६५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१३७४१	१४१०७	१४३८९
१.०५	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM कोरेको	प्रति हजार	१२८११	१३१५३	१३४१६
१.०६	मेसिन मेड ५५×१२०×२४०MM Four side finishing	प्रति हजार	१४१५४	१४५३१	१४८२१
२	कंक्रीट ईटा र ईन्टरलक				
२.०१	कंक्रीट ईटा (220mmX110mmX65mm)	प्रति गोटा	१६	१७	१७
२.०२	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३२	३३	३३
२.०३	६० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	३६	३७	३७
२.०४	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75" साईजको) सादा	प्रति गोटा	३९	४१	४१
२.०५	८० मी.मी. मोटाईको ईन्टरलक (6"x8.75"साईजको) रङ्गिन	प्रति गोटा	४२	४४	४४
२.०६	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१३२१	१३५७	१३८४
२.०७	60 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१३९०	१४२८	१४५६
२.०८	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) सादा	प्रति व.मी.	१६००	१६४३	१६७५
२.०९	80 mm thick Concrete Interlock pavers with minimum compressive strength of M35 (विभिन्न साईजको) रङ्गिन	प्रति व.मी.	१८०९	१८५८	१८९५
२.१०	१०० मी.मी. मोटाईको CSEB ईन्टरलक ईटा (6"x12"साईजको) सादा	प्रति गोटा	५३	५५	५६
२.१०	Concrete Kerbstone with minimum compressive strength of M35 (380x250x200 साईजको)	प्रति र.मी.	१४५२	१४९१	१५२०
२.११	प्रथम श्रेणी ईटाको टुक्रा (१७५ घ.फि.को टुक)	प्रति ट्रक	१०२३४	१०५०८	१०७१८
३	ढुगा, बोल्डर	प्रति घ.फि.		४५	४६
२.०१	Stone Dust	प्रति घ.फि.	४५	४७	४८
३	माटो/भस्कट	प्रति घ.फि.	७	८	९
४	गिट्टी				
४.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम. (Natural)	प्रति घ.फि.	६२	६४	६४
४.०२	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम. (Natural)	प्रति घ.फि.	६०	६२	६२
४.०३	तोडेको (फेक्ट्रीमा) २० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६२	६६
४.०४	तोडेको (फेक्ट्रीमा) ४० एम.एम.	प्रति घ.फि.	६०	६२	६४
४.०५	बेस कोर्ष गिट्टी (40mm - 75 micron)	प्रति घ.फि.	५७	५९	६१
४.०६	कसर रन सबवेस (63mm down)	प्रति घ.फि.		५०	५२
५	जिरा (चिप्स मसिनो)				
५.०१	चालेको पखालेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम. (Natural)	प्रति घ.फि.	५०	५२	५४
५.०२	तोडेको (फेक्ट्रीमा) १० एम.एम.	प्रति घ.फि.	५०	५२	५७

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures on the right.



जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
६	बालुवा				
६.०१	बालुवा पखालेको (फेक्ट्रीमा)	प्रति घ.फि.	६०	६०	६६
७	काठ				
७.०१	साल काठ	प्रति घ.फि.	५३३४	५३३४	५३३४
७.०२	सिसौ काठ, सागवान, सगुन	प्रति घ.फि.	३०४८	३०४८	३०४८
७.०३	अन्य काठ	प्रति घ.फि.	१३०६	१३०६	१३०६
७.०४	दाउरा	प्रति के.जी.	१४	१४	१४
८	बांस (६ मिटर घना)				
८.०१	गा.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	२७८	२७८	२७८
८.०२	न.पा. क्षेत्रमा	प्रति घना	३५७	३५७	३५७
९	होलो सिमेन्ट ब्लक				
९.०१	१६" x ६" x ८"	प्रति थान	३६	३७	३७
९.०२	१६" x ८" x ८"	प्रति थान	४६	४८	४९
९.०३	EPS -C Blocks २४"x८"x४"	प्रति थान	१६१	१६५	१६९
९.०४	EPS -C Blocks २४"x८"x६"	प्रति थान	२४२	२४८	२५४
९.०५	EPS -C Blocks २४"x८"x८"	प्रति थान	३२३	३३१	३३९
१०	चर्पीको लागि कंक्रीट रिङ्ग छड समेत				
१०.०१	ट्वाइलेटको रिङ्ग (७५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	६९७	७१५	७३२
१०.०२	ट्वाइलेटको रिङ्ग (९५ से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	९२९	९५३	९७६
१०.०३	ट्वाइलेटको रिङ्ग (११० से.मी. डायमिटर, ३० से.मी. उचाई)	प्रति गोटा	११६२	११९३	१२२२
११	Ready mix Concrete (including lead upto 5 km)				
११.०१	M-60 grade	घ.मि.	२००८०	१९८००	२००००
११.०२	M-55 grade	घ.मि.	१९६६५	१९४००	१९५००
११.०३	M-50 grade	घ.मि.	१८८३०	१८६००	१९०००
११.०४	M-45 grade	घ.मि.	१८०००	१७७००	१८५००
११.०५	M-40 grade	घ.मि.	१७२१५	१७०००	१८०००
११.०६	M-35 grade	घ.मि.	१६३८५	१६२००	१६५००
११.०७	M-30 grade	घ.मि.	१६०२०	१५९००	१६०००
११.०८	M-25 grade	घ.मि.	१३४२०	१३३००	१४०००
११.०९	M-20 grade	घ.मि.	१२६९५	१२५००	१३०००
११.१०	M-15 grade	घ.मि.	११४७०	११३००	१२०००
११.११	M-10 grade	घ.मि.	१०२५०	१०१००	११०००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ग) स्थानीय निर्माण सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१२	आर.सि.सि. फेन्सीड पोल १० x १० से.मी. टप र १२ x १२ से.मी. बटम साइजको ८ मि.मि. फलामे छडः समेत तयारी				
१२.०१	६ फिट लामो	प्रति थान	१२४३	१२७७	१३०८
१२.०२	७ फिट लामो	प्रति थान	१४२२	१४६०	१४९६
१३.०१	ए सि सि ब्लक ६००x२००x१००	प्रति थान	१२६	१३०	१३३
१३.०२	ए सि सि ब्लक ६००x२००x१५०	प्रति थान	१८९	१९५	१९९
१३.०३	ए सि सि ब्लक ६००x२००x२००	प्रति थान	२५१	२५८	२६४

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.



नेपाल सरकार
महानगरपालिका
रुपन्देही

रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

घ)

सडक तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१	सिमेन्ट (५० के.जी.) NS/ISI				
१.०१	पि.पि.सी. नेपाली	प्रति बोरा	५४०	५४०	५४०
१.०२	ओ.पि.सि. नेपाली	प्रति बोरा	६३०	६३०	६३०
१.०३	सेतो सिमेन्ट (४० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	९३१	९३१	९३१
१.०४	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्शचर	प्रति के.जि.	३३०	३३०	३३०
१.०५	सिमेन्ट लोड वा अनलोड ज्याला (५० के.जी. बोरा)	प्रति बोरा	४	४	४
२	ह्युम पाईप एन.पि. ३ क्लास				
२.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२३२१	२३२१	२३२१
२.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२८६१	२८६१	२८६१
२.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३४७६	३४७६	३४७६
२.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	३९५३	३९५३	३९५३
२.०५	३५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४४३१	४४३१	४४३१
२.०६	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५०४५	५०४५	५०४५
२.०७	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५७९६	५७९६	५७९६
२.०८	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	६४७३	६४७३	६४७३
२.०९	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	७७७०	७७७०	७७७०
२.१०	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९८१२	९८१२	९८१२
२.११	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१११७७	१११७७	१११७७
२.१२	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१२५३७	१२५३७	१२५३७
२.१३	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१४३३८	१४३३८	१४३३८
२.१४	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१५८०८	१५८०८	१५८०८
२.१५	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१८५३३	१८५३३	१८५३३
२.१६	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२७२५३	२७२५३	२७२५३
३	ह्युम पाईप एन.पि. २ क्लास				
३.०१	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८५६	८५६	८५६
३.०२	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१०२४	१०२४	१०२४
३.०३	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	११६०	११६०	११६०
३.०४	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१३६५	१३६५	१३६५
३.०५	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२२५२	२२५२	२२५२
३.०६	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२६५७	२६५७	२६५७
३.०७	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	२७९८	२७९८	२७९८
३.०८	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४४९९	४४९९	४४९९
३.०९	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	४७७२	४७७२	४७७२
३.१०	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५३१८	५३१८	५३१८
३.११	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५८६४	५८६४	५८६४
३.१२	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	५८४९	५८४९	५८४९
३.१३	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	८३१६	८३१६	८३१६
३.१४	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	९४०३	९४०३	९४०३
३.१५	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.	१५५३५	१५५३५	१५५३५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

घ)

सडक तथा नदी निर्माण तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
४	मेशिनमेड तार जाली(Mesh type 10cm*12cm, mesh wire 3 mm dia, selvedge wire 3.9 mm dia, Lacing wire 2.4 mm dia, Heavy Zinc Coating) with Transportation.	प्रति ब. मि.			
४.०१	Box Size (2m*1m*0.5m)	प्रति जाली	२३८२	२३८२	२३८२
४.०२	Box Size (3m*1m*0.5m)	प्रति जाली	३४०२	३४०२	३४०२
४.०३	Box Size (2m*1m*1m)	प्रति जाली	३३८४	३३८४	३३८४
४.०४	Box Size (3m*1m*1m)	प्रति जाली	४८००	४८००	४८००
४.०५	Box Size (3m*1.5m*0.5m)	प्रति जाली	४९९२	४९९२	४९९२
४.०६	Box Size (3m*1.5m*1m)	प्रति जाली	७०३२	७०३२	७०३२
५	सडक सम्बन्धि विविध				
५.०१	Geotextile Polypropylene Nonwoven (TS-30 equivalent)	प्रति व.मी.	११७	११७	११७
५.०२	अलकत्रा ८०/१०० ग्रेड (हुवानि बाहेक) VG 10	प्रति के.जी.	९६	९६	नेपाल बिटुमिन ब्यारोल उद्योग
५.०३	अलकत्रा ६०/७० ग्रेड (हुवानि बाहेक) VG 20	प्रति के.जी.	९८	९८	नेपाल बिटुमिन ब्यारोल उद्योग
५.०४	अलकत्रा VG 30	प्रति के.जी.	९८	९८	नेपाल बिटुमिन ब्यारोल उद्योग
५.०५	इमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (MS65%)	प्रति के.जी.	९०	९७	नेपाल बिटुमिन ब्यारोल उद्योग
५.०६	एन्टि स्ट्रिपिड एडिक्टिभ्स	प्रति के.जी.	४६५	४६५	४६५
५.०७	Retroreflective Delineator (900 mm height, 50 mm dia.)	प्रति गोटा	७९३	७९३	७९३
५.०८	Thermoplastic Paint	प्रति के.जी.	२५८	२५८	२५८
५.०९	Glass Bil	प्रति के.जी.	२५२	२५२	२५२
५.१०	Reflective Sheet(150 ft*2")	प्रति रोल	५५८३	५५८३	५५८३
५.११	Cats Eye	प्रति गोटा	६१८	६१८	६१८
५.१२	Retroreflective metal Delineator 1500*100*100	प्रति गोटा	३१५०	३१५०	३१५०
५.१३	Different Kind of Sheet Aluminum EGP Grade Sticker	प्रति ब.फि	८००	८००	८००
५.१४	Different Kind of Sheet Metal EGP Grade Sticker	प्रति ब.फि	७००	७००	७००
५.१५	Different Kind of Sheet Composite Panel Base EGP Grade Sticker	प्रति ब.फि	६००	६००	६००
५.१६	फर्नेस आयल (Furnace Oli)	प्रति लिटर			९०
६	Press Stress Bridge Items				
६.०१	Ht strands 12.7mm-7ply	प्रति के.जि.	१६०	१६०	१६०
६.०२	19JK13 ,Anchor set 1-Tube unit	सेट	२९४०	२९४०	२९४०
६.०३	Bearing Plate	सेट	२९४०	२९४०	२९४०
६.०४	Live wedges	गोटा	१०५	१०५	१०५
६.०५	Grouting Cap	सेट	७३५०	७३५०	७३५०
६.०६	Corrugated HDPE sheathings pipe ID=90mm	मिटर	३२०	३२०	३२०
६.०७	Strip seal expansion joints	मिटर	१७५००	१७५००	१७५००
६.०८	slab seal	मिटर	२२०००	२२०००	२२०००
६.०९	Fixed pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१३००००	१३००००	१३००००
६.१	long guide pot bearings 296 tons capacity	गोटा	१४००००	१४००००	१४००००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

घ)

सडक तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
६.११	Supply of prestressing machine along with grouting and agiating in hire for 1 span bridge	१ pkg	३५००००	३५००००	३५००००
६.१२	Elastomeric Bearing	गोटा	५००००	५००००	५००००
७	सिँचाई सम्बन्धी विविध				
७.०१	रबरसिल ९" / १०"	मिटर	१३०९	१३०९	१३०९
७.०२	रबरसिल ५" / ६"	मिटर	८५६	८५६	८५६
७.०३	हाईड्रोलिक स्टील गेट	के.जि.	२७३	३००	३००
७.०४	गेट गैयर कम्प्लिट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	सेट	११९७२	११९७२	११९७२
७.०५	गेट गैयर कम्प्लिट सेट १०-१५ टन क्षमता भएको	सेट	२३९३८	२३९३८	२३९३८
७.०६	गेट गैयर कम्प्लिट सेट १५-२० टन क्षमता भएको	सेट	३६५३७	३६५३७	३६५३७
७.०७	गेट गैयर कम्प्लिट सेट २०-२५ टन क्षमता भएको	सेट	४७८७५	४७८७५	४७८७५
७.०८	विट्रुमिन पेण्ट	लिटर	१८४	१८४	१८४
७.०९	सिट पाईल	के.जि.	१९१	१९१	१९१
७.१०	Submersible Power Cable 2.5 Sq.mm, Copper, Flat Type	RM			२८०
७.११	Submersible Power Cable 4 Sq.mm, Copper, Flat Type	RM			३६०
७.१२	Submersible Tochen (Wire) Suitable for up to 5 Hp Pump motor	RM			१३०
७.१३	Electric Control Pannel Board 2-3 Hp with Safety Mechanism	Set			१८०००
७.१४	Electric Covered Conductor 11 KV, Aluminum, 1 Core, 50 Sq. mm	RM			२००
७.१५	Capacitor Bank 7.5 KVAR	Set			५०००
७.१६	MS Casing Pipe For Tubewell (as of IS 4270) 150mm Dia	RM			३५००
७.१७	MS Casing Pipe For Tubewell (as of IS 4270) 200mm Dia	RM			५७९५
७.१८	MS Casing Pipe For Tubewell (as of IS 4270) 250 mm Dia	RM			७९८०
७.१९	25 Sq mm 4 core unarmored aluminum Power Cable	RM			५००
८	डिजेल पम्पसेट (किलोशकर वा सो सरह)				
८.०१	पम्पसेट (१५०० आर.पि.एम.) (टुली, बण्ड, निप्पल, कूलिङ पाईप समेत कम्प्लिट सेट) भ्याट नलाग्ने				
८.०२	५ हर्ष पावर ३" x ३" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०३	५ हर्ष पावर ३" x २.५" पम्प	प्रति सेट	५२०००	५२०००	५२०००
८.०४	५ हर्ष पावर ४" x ४" पम्प	प्रति सेट	५६०००	५६०००	५६०००
९	इलेक्ट्रिक पम्पसेट (किलोशकर वा सो सरह)				
९.०१	१.५ हर्ष पावर २" x २" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	१७६००	१७६००	१७६००
९.०२	२.० हर्ष पावर ३" x ३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	२३१००	२३१००	२३१००
९.०३	३.० हर्ष पावर ४" x ४" / ३" x ३" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	३८३९०	३८३९०	३८३९०
९.०४	५.० हर्ष पावर ४" x ४" (१ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६०००	४६०००	४६०००
९.०५	३.० हर्ष पावर ३" x ३" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	३३०००	३३०००	३३०००
९.०६	५.० हर्ष पावर ४" x ४" (३ फेज) पम्प	प्रति सेट	४६७५०	४६७५०	४६७५०
१०	ढिकी पम्प	प्रति थान	१२५०	१२५०	१२५०
११	जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण				



सुनदेही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

घ)

सडक तथा पुल, सिंचाइस तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
११.०१	नाईलन डोरी	प्रति के.जी.	२३८	२३८	२३८
११.०२	बास गाड्ने कार्य (पाईलिङ)	प्रति गोटा	५	५	५
११.०३	बूनेको तार जाली ढुवानी (पिच सडक)	ति जाली/कि.मी	२	२	२
११.०४	बूनेको तार जाली ढुवानी (ग्राभेल, कचिच सडकमा)	ति जाली/कि.मी	३	३	३
११.०५	तार जाली लोड अनलोडिङ	प्रति जाली	१०	१०	१०
१२	3D- Semi Flexible Galvanised Steel Mat				
१२.०१	श्री. डि. सेमीफ्लेक्जिबल ग्याल्वनाइज्ड स्टील म्याट (3D-Semi Flexible Galvanized Steel Mat; Panels size (80x115x3000) Equivalent to J.K.S. 3D Panels; Type A02-80/1.5-1.6 FEZ, Approx. Wt. 3.0 kg/m ²)	प्रति ब.मि.			५८१५
१२.०२	दुवैतिर नाथी भएको निरो स्टीलको बाध्ने तार (Binding loops stainless steel Type 1.4/100/NIRO; approx. wt. 6.0 kg/bundle)	प्रति वण्डल			३०६९

[Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'V. V. V.', 'S. S. S.', and 'S. S. S.']



सडक तथा सिचाइमो प्रयोग हुने Pre Cast Item हरूको दररेट (आ.ब. २०८३/८४)

नालाको मूल्य सूची (छद्द ८mm)

क्र.सं.	विवरण छद्द	बाहिरी भाग			भित्रि भाग			मोटाई	मूल्य
		लम्बाई	चौडाई	उचाई	लम्बाई	चौडाई	उचाई		
	कूचि	५फि	१फि		५फि	१फि		३इन्च	९७५०
१	नाला २'२'८mm	६फि ६.५इ	३२इन्च	२९इन्च	६फि ६.५इ	२फि	२फि	४इन्च	१५६५०
२	नाला १'८'२'८mm	६फि ६.५इ	२६इन्च	२९इन्च	६फि ६.५इ	१८इन्च	२फि	४इन्च	१४८५०
३	नाला १'६'१'६'८mm	६फि ६.५इ	२४इन्च	२०इन्च	६फि ६.५इ	१६इन्च	१६इन्च	४इन्च	१४१००
४	नाला १'१'१'८mm	६फि ६.५इ	२०इन्च	१६इन्च	६फि ६.५इ	१फि	१फि	४इन्च	११०००
५	नाला ८'१'६'८mm	६फि ६.५इ	१२इन्च	८इन्च	६फि ६.५इ	८इन्च	६इन्च	३इन्च	९८००
६	नाला १'६'२'८mm	६फि ६.५इ	२४इन्च	२९इन्च	६फि ६.५इ	१६इन्च	२फि	४इन्च	१४१००
७	नाला ३'३'८mm	४७ इन्च	४७ इन्च	४४ इन्च	४७ इन्च	३७ इन्च	३९ इन्च	५ इन्च	१५६००

चारपाटे ह्यूमपाईपको मूल्य सूची

क्र.सं.	विवरण	बाहिरी भाग			भित्रि भाग			मोटाई	मूल्य
		लम्बाई	चौडाई	उचाई	लम्बाई	चौडाई	उचाई		
१	चारपाटे ह्यूम पाईप २० इन्च	६फि ६.५इ	२८ इन्च	२८ इन्च	६फि ६.५इ	माथि मो ४इन्च	तलको मो ४ इन्च	वा४ दां मां ४ इन्च	२०८००-
२	चारपाटे ह्यूम पाईप १२ इन्च	६फि ६.५इ	२० इन्च	१९ इन्च	६फि ६.५इ	माथि मो ३इन्च	तलको मो ५ इन्च	वा४ दां मां ४ इन्च	१५७००-

क्र.सं.	विवरण	बाहिरी भाग			भित्रि भाग			मोटाई	मूल्य
		लम्बाई	चौडाई	उचाई	लम्बाई	चौडाई	उचाई		
१	२'x२'x३३"	३ फि	३ फि	३८ इन्च	२ फि	२ फि	३३ इन्च	६ इन्च	९१००
२	१'x१'६"x२७"	२२ इन्च	२६ इन्च	२७ इन्च	१ फि	१६ इन्च	२२ इन्च	६ इन्च	८१००

नालाको ढक्कन मूल्य सूची

क्र.सं.	विवरण, छद्द	लम्बाई	चौडाई	मोटाई	मूल्य
१	नाला १फिx१फि १२mmX१०mm	३९ इन्च	२० इन्च	४ इन्च	२४५०
				६ इन्च	३२५०
२	नाला १'६"x१'६", १०mmX१२mm	३९ इन्च	२५ इन्च	४ इन्च	२७५०
				६ इन्च	३५५०
३	नाला १'८"x२" १०mmX१२mm	३९ इन्च	२५ इन्च	४ इन्च	२७५०
				६ इन्च	३५५०
४	नाला २फिx२फि १०mmX१२mm	३९ इन्च	३९ इन्च	४ इन्च	३५५०
				६ इन्च	४३५०
५	नाला ३'९"x३'९" १२mmX१२mm	४८ इन्च	२४ इन्च	४ इन्च	३३५०
				६ इन्च	४०५०



सडक तथा सिचाइमा प्रयोग हुने Pre-Castको हरको दररेट (आ.ब. २०८३/८४)

Septic Tank को मूल्य सूची

क्र.सं.	विवरण	लम्बाई	चौडाई	उचाई	मोटाई	मूल्य
१	सेफ्टी टेडकी सेट	७ फि	९ फि	७ फि	५ इन्च	१३५५००
२	पि मि सि	७ फि	९ फि		५ इन्च	१५५००
३	सेफ्टी टेडकी सेट	७ फि	७ फि	७ फि	५ इन्च	११५५००
४	पि मि सि	७ फि	७ फि		५ इन्च	१५५००

नोटः

१. नालामा यू आकारमा ६" मा ८ मिमीको रड र सीधामा ८ मिमी रड ५" मा हुन्छ।
२. उपर्युक्त मूल्यमा भ्याट १३ प्रतिशत लाग्नेछ।
३. उपर्युक्त मूल्यमा जडान खर्च समावेश गरिएको छैन।
४. नालाको ढुवानी भाडा निम्नानुसार हुनेछः
 - क) ५० कि.मि. सम्म नालाको मूल्यको १०% लाग्नेछ।
 - ख) ५१ देखि १०० कि.मि. सम्म नालाको मूल्यको २०% लाग्नेछ।
५. नाला, ढक्कनमा M20 को र चारपाटे ह्युम पाइपमा M30 को मसला (कङ्क्रिट मिक्स) गरिन्छ।
६. चारपाटे ह्युम पाइपमा ४" मा ८ मिमीको रड र सीधामा ५" मा १० मिमी रड हुन्छ।
७. ढक्कनमा तल ४" मा रड र माथि ५" मा रड राखिन्छ।

Wawing



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ड) फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	फलामे छड (एन.एस.)				
१.०१	४.७५ देखी ८.०० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९६	९८	९७
१.०२	१०, १२, १६, २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९५	९७	९६
१.०३	२५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि.सम्म	प्रति के.जी.	९६	९८	९७
२	एम. एस. कोलाप्सीवल सटर फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१५८	१६२	१६२
३	एम. एस. रोलिङ सटर १८ गेज फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१५८	१६२	१६२
४	एम.एस. ग्रील फिटिङ्ग सहीत	प्रति के.जी.	१४७	१५०	१५०
५	काँडे तार १२ गेज	प्रति के.जी.	१०९	१२०	१२३
६	एम.एस. बाधने तार	प्रति के.जी.	१०९	१११	११४
७	जि.आई. गेवियन बायर				
७.०१	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.	१२२	१२५	१२५
७.०२	मेडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१०९	१११	१११
७.०३	कमर्सियल	प्रति के.जी.	१०४	१०६	१०६
८	Heavy Coated Gabion wire Chain Link (fencing) with:				
८.१०	mesh size 1" x 1" 12 gauge	प्रति व.मी.	६३६	६५२	६५२
८.२०	mesh size 2" x 2" 10 gauge	प्रति व.मी.	४७७	४८९	४८९
८.३०	mesh size 3" x 3" 10 gauge	प्रति व.मी.	३८५	३९५	३९५
९	एम. एस. एडल ISI	प्रति के.जी.	९७	९९	९९
१०	एम. एस. ब्याक हलो सेक्सन (एन.एस.)	प्रति के.जी.	९७	९९	९९
११	एम. एस. सिट	प्रति के.जी.	९१	९३	९३
१२	ब्याक फाल्पको ट्रम, पलीन, राफ्टर तथा पोष्ट आदि फलामे सामग्रीहरुको फेब्रिकेशन तथा जडान कार्य ज्याला	प्रति के.जी.	६१	६२	६२
१३	सि.जि.आई.सिट (सादा)				
१३.०१	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	११७००	१२०१२	१२३०९
१३.०२	०.५० एम.एम.	प्रति वण्डल	१०९९६	११२८९	११५६८
१३.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति वण्डल	१००८७	१०३५६	१०६१२
१३.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति वण्डल	९१७९	९४२४	९६५७
१३.०५	०.३८ एम.एम.	प्रति वण्डल	८३७१	८५९४	८८०६
१३.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति वण्डल	८०१६	८२३०	८४३३
१३.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति वण्डल	७२३३	७४९६	७६०९
१३.०८	०.२८ एम.एम.	प्रति वण्डल	६५९६	६७७२	६९३९
१३.०९	०.२६ एम.एम.	प्रति वण्डल	६२११	६३७६	६५३३
१३.१०	०.२४ एम.एम.	प्रति वण्डल	५९६०	६११९	६२७०
१३.११	०.२२ एम.एम.	प्रति वण्डल	५५२५	५६७२	५८१२
१४	सि.जि.आई.सिट (रङ्गीन)				
१४.०१	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति वण्डल	१४०३८	१४४१२	१४७६८
१४.०२	०.५० एम.एम.	प्रति वण्डल	१३५८५	१३९४७	१४२९१
१४.०३	०.४६ एम.एम.	प्रति वण्डल	१२६२१	१२९५७	१३२७७
१४.०४	०.४१ एम.एम.	प्रति वण्डल	११६५७	११९६८	१२२६४
१४.०५	०.३९A एम.एम.	प्रति वण्डल	१०७७०	११०५७	११३३०
१४.०६	०.३५ एम.एम.	प्रति वण्डल	१०२५५	१०५२८	१०७८८
१४.०७	०.३१ एम.एम.	प्रति वण्डल	९२८९	९५३७	९७७३
१४.०८	०.२६ एम.एम.	प्रति वण्डल	८१७५	८३९३	८६००
१४.०९	०.२४ एम.एम.	प्रति वण्डल	७७६५	७९७२	८१६९
१५	प्लेन सिट				
१५.०१	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम.) रंगिन	प्रति व.फि.	५५	५६	५७
१५.०२	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम.) रंगिन	प्रति व.फि.	६६	६७	६९
१५.०३	२६ गेज हेभी (०.४० एम.एम.) सादा	प्रति व.फि.	४८	४९	५०

१५



चौदही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ड) फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१५.०४	२४ गेज मिडियम (०.५ एम.एम.) सादा	प्रति व.फि.	५५	५६	५७
१५.०५	२६ गेज कलर मिडियम (०.३८ एम.एम. ०.३८mm Width=2ft)	र.मी.			३६२
१६	टार फेल्ट (विट्रुमिन सिट)	प्रति व.फि.	१४	१४	१४
१७	एम.एस. ब्याक पाईप (एन.एस. अन्य साइजहरूमा कम्पनी रेटलाई मान्यता दिइने)				
१७.०१	०.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.			
१७.०२	०.७५" डा. मिडियम (२ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१२२	१२५	१२८
१७.०३	१" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	१५८	१६२	१६६
१७.०४	१.२५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	२०८	२१३	२१८
१७.०५	१.५" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	२३२	२३८	२४४
१७.०६	२" डा. मिडियम (२.३ एम.एम.)	प्रति र.मी.	३१८	३२६	३३४
१७.०७	२.५" डा. मिडियम (२.८ एम.एम.)	प्रति र.मी.	४६४	४७६	४८८
१७.०८	३" डा. मिडियम (२.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	५०२	५१५	५२८
१७.०९	४" डा. मिडियम (२.९ एम.एम.)	प्रति र.मी.	७३४	७५३	७७२
१७.१०	४" डा. हेभी (४.६ एम.एम.)	प्रति र.मी.	११३२	११६२	११९१
१८	Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard				
१८.०१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	१०३	१०५	१०८
१८.०२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	१४०	१४३	१४७
१८.०३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१८४	१८८	१९३
१८.०४	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१८८९	१९३९	१९८७
१८.०५	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१५५१	१५९२	१६३१
१८.०६	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१३८२	१४१८	१४५३
१८.०७	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१२१४	१२४६	१२७७
१८.०८	3D Semi flexible Galvannealed steel mat, panels size (80*115*3000) 3D Approx wt. 3kg/m2	Sqm	४३७९	४४९५	४६०६
१८.०९	Binding Loops steelness steel approx wt 6 kg/bundle	per Bundle	२२९००	२३५११	२४०९२
१९	Light Gauge Framing System				
१९.०१	Light gauge framing system using G550 grade light steel C-channel (90*37*7.5)mm/Hat-Section (51*39*14*7) mm with Zincalume coating of 150 gsm with Base Material Thickness ranging from 0.55mm to 1.15mm	Kg			३२०
१९.०२	Supply and installation of light Gauge framing system using G550 grade steel light steel C-Section of (90*37*7.5) and Hat-Section (51*39*14*7) mm with Zincalume coating of 150 gsm with variable thickness ranging from 0.55 to 1.2 mm as per engineer's design including all accessories such as anchor bolts, screws, rivet and connections	Kg			४११



जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

च) भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१	कच्चा साधारण (ISI)				
१.०१	४" लामो	प्रति गोटा	३२	३३	३४
१.०२	६" लामो	प्रति गोटा	६५	६७	६८
२	छेस्कनी साधारण (ISI)				
२.०१	४" लामो	प्रति गोटा	४३	४४	४५
२.०२	६" लामो	प्रति गोटा	६५	६७	६८
३	१२" लामो	प्रति गोटा	९७	१००	१०२
४	मोर्टिस लक मिडियम (ISI)	प्रति गोटा	७०२	७२१	७३९
५	हेन्डल (ISI)				
५.०१	फलामे ६"	प्रति गोटा	५४	५५	५७
५.०२	आलुमिनियम ६"	प्रति गोटा	५४	५५	५७
५.०३	आलुमिनियम १२"	प्रति गोटा	११९	१२२	१२५
५.०४	ढोकाको रोलन	प्रति गोटा	२१६	२२२	२२७
५.०५	डोर स्पीङ्ग	प्रति गोटा	१९४	१९९	२०४
५.०६	किला कांटी	प्रति के.जी.	११३	११६	११९
५.०७	नट बोल्ट वामर सहीत	प्रति के.जी.	१८९	१९४	१९९
६	जि.आई.नेट, मच्छर जाली				
६.०१	भारतिय	प्रति व.फि.	५४	५५	५७
६.०२	एक्सपेन्डेड (हेभी)	प्रति व.फि.	३२	३३	३४
६.०३	कूखुरे जाली	प्रति व.फि.	२२	२३	२३

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



पन्दीस जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	कागज एकाई	भा.ब. २०८१/०८२ को दररेट	भा.ब. २०८२/०८३ को दररेट	भा.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	Aluminium Windows/Door/Partition				
	102 Series				
१.०१	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५६४	५७९	५९३
१.०२	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	५९५	६१०	६२५
१.०३	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	sq.ft	६३२	६४८	६६४
१.०४	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	५९५	६१०	६२५
१.०५	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	६५८	६७५	६९१
१.०६	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	sq.ft	७०८	७२८	७०७
१.०७	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	sq.ft	६५८	६७५	६९१
१.०८	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	sq.ft	७०६	७४५	७६३
	90 Series				
१.०९	Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	६१२	६२८	६४३
१.१०	Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)	sq.ft	७३४	७५३	७७१
१.११	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized/powder coated color. Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)	sq.ft	४२८	४३९	४६९
१.१२	Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color. Section (87x65x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window)	sq.ft	४५९	४७१	४८२
१.१३	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	sq.ft	३२६	३३४	३४२
१.१४	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	sq.ft	१११	११६	२००
१.१५	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 87x56x1.2 mm net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings.	sq.ft	६१२	६२८	६४३

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




पन्दी जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

छ) रेडिमेड भ्यास, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकई	भा.ब. २०८१/०८२ को दररेट	भा.ब. २०८२/०८३ को दररेट	भा.ब. २०८३/०८४ को दररेट
	64 Series				
१.१८	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.ft	३८७	३९७	४०६
१.१९	(Fix partition with aluminium composite panel) Aluminium fix partition section size 65*38*1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite panel with all necessary fittings	Sq.ft	४७१	४८६	६००
२	UPVC Roofing				०
२.०१	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Regular Profile)	Sq.ft	१८०	१४३	१४६
२.०२	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Tide Profile)	Sq.ft	१४६	१४९	१५२
२.०३	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Regular Profile)	R.ft	३८९	३९९	४०८
२.०४	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Tide Profile)	R.ft	४१०	४२३	४३५
३	UPVC Door/Windows				
३.०१	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६२८	६४४	६५९
३.०२	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm panel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६४६	६६३	६७९
३.०३	UPVC casement Window (60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६४६	६६३	६७९
३.०४	UPVC Door Frame (102*50mm), Sash 102*60mm (Special), door panel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७६९	७८९	८०८
४	Iron Door/Window/Ventilation				
४.०१	Powder Coated Iron Door/Window/Ventilation Frame of size 100mm*50mm with 1.5 mm thick moulded Iron Sheet including	R.ft	२७५	२८२	२८८
४.०२	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete	S.ft	६२२	६३८	६५३
४.०३	Powder Coated Iron Window/Ventilation Glazed Shutter of size 70mm*25mm with 1 mm thick moulded Iron Sheet including 4 mm plain glass and accessories and fitting all complete (Single batten added)	S.ft	६६३	६८०	६९६
४.०४	Powder Coated Aluminium Window/Ventilation mesh Shutter of size 38mm*20mm including accessories and fitting all complete	S.ft	४३३	४४४	४५४

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp in the center.



प्रशासन कार्यालय

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *lit*
- Top center: *244* (circled)
- Top left: *lit*
- Middle right: *lit*
- Middle center: *lit*
- Middle left: *lit*
- Bottom right: *lit*
- Bottom center: *lit*
- Bottom left: *lit*



सुदूरपश्चिम जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिसन, सिलिङ तथा छानाछान

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	प्रशासन कार्यालय सुदूरपश्चिम एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१२.००	Roofing , Partition and Insulation works			आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
S. No.	Description and Specification	Dimensions in mm (L X B X H)		Rate per square meter	Rate per square meter
1	Stone Wool Insulation Material for Roof Insulation 48 kg/m ³ (EUCB Certified or Equivalent Certification)	10000 mm X 1100 mmX50 mm 7500 mm X 1100 mmX75 mm 5000 mm X 1100 mmX100 mm		800.00 1028.00 1371.00	800.00 1028.00 1371.00
2	Stone Wool Insulation Material for Roof Insulation 60 kg/m ³ (EUCB Certified or Equivalent Certification)	10000 mm X 1100 mmX50 mm 10000 mm X 1100 mmX75 mm 7500 mm X 1100 mmX50 mm 7500 mm X 1100 mmX75 mm 5000 mm X 1100 mmX50 mm 5000 mm X 1100 mmX75 mm		914.00 1258.00 914.00 1258.00 914.00 1258.00	914.00 1258.00 914.00 1258.00 914.00 1258.00
3	Stone Wool Insulation Having Density of 50kg/m ³ Recommended for Commercial Applications Such as Retail and Office Partition Walls (EUCB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mmX50 mm 1200 mm X 600 mmX75 mm 1200 mm X 600 mmX100 mm 1100 mm X 600 mmX50 mm 1100 mm X 600 mmX75 mm 1100 mm X 600 mmX100 mm 1000 mm X 600 mmX50 mm 1000 mm X 600 mmX75 mm 1000 mm X 600 mmX100 mm		687.00 1029.00 1371.00 687.00 1029.00 1371.00 687.00 1029.00 1371.00	687.00 1029.00 1371.00 687.00 1029.00 1371.00 687.00 1029.00 1371.00
4	Stone Wool Insulation Having Density of 60kg/m ³ Recommended for all Drywall Partition Applications (EUCB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mmX50 mm 1200 mm X 600 mmX75 mm 1200 mm X 600 mmX100 mm 1100 mm X 600 mmX50 mm 1100 mm X 600 mmX75 mm 1100 mm X 600 mmX100 mm 1000 mm X 600 mmX50 mm 1000 mm X 600 mmX75 mm 1000 mm X 600 mmX100 mm		801.00 1201.00 1602.00 801.00 1201.00 1602.00 801.00 1201.00 1602.00	801.00 1201.00 1602.00 801.00 1201.00 1602.00 801.00 1201.00 1602.00
5	Stone Wool Insulation Having Density of 80kg/m ³ Recommended for Drywall with High Acoustic Insulation Requirement (EUCB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mmX50 mm 1200 mm X 600 mmX75 mm 1200 mm X 600 mmX100 mm 1100 mm X 600 mmX50 mm 1100 mm X 600 mmX75 mm 1100 mm X 600 mmX100 mm 1000 mm X 600 mmX50 mm 1000 mm X 600 mmX75 mm 1000 mm X 600 mmX100 mm		972.00 1460.00 1945.00 972.00 1460.00 1945.00 972.00 1460.00 1945.00	972.00 1460.00 1945.00 972.00 1460.00 1945.00 972.00 1460.00 1945.00
6	Stone Wool Insulation Having Density of 100kg/m ³ Recommended for Drywall with High Acoustic & Fire Insulation Requirements (EUCB Certified or Equivalent Certification)	1200 mm X 600 mmX50 mm 1200 mm X 600 mmX75 mm 1200 mm X 600 mmX100 mm 1100 mm X 600 mmX50 mm 1100 mm X 600 mmX75 mm 1100 mm X 600 mmX100 mm 1000 mm X 600 mmX50 mm 1000 mm X 600 mmX75 mm 1000 mm X 600 mmX100 mm		1144.00 1715.00 2288.00 1144.00 1715.00 2288.00 1144.00 1715.00 2288.00	1144.00 1715.00 2288.00 1144.00 1715.00 2288.00 1144.00 1715.00 2288.00
7	Calcium Silicate Boards	2440 mm X 1220 mmX8 mm 2440 mm X 1220 mmX10 mm 2440 mm X 1220 mmX12 mm 1830 mm X 1220 mmX6 mm 1830 mm X 1220 mmX8 mm		624.00 737.00 850.00 515.00 630.00	624.00 737.00 850.00 515.00 630.00
8	Calcium Silicate Ceiling Tiles	595 mm X 595 mmX8 mm		1263.00	1263.00
9	Calcium Silicate Acoustic And Designer Tiles	595 mm X 595 mmX8 mm		1263.00	1263.00
10	High Density Board	2440 mm X 1220 mmX9 mm 2440 mm X 1220 mmX12 mm		1021.00 1361.00	1021.00 1361.00



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

छ) रेडिमेड भ्याल, ढोका र पार्टिशन, सिलिङ

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	मा.व. २०८१/०८२ को दररेट	मा.व. २०८२/०८३ को दररेट	मा.व. २०८३/०८४ को दररेट
	Aluminium Windows/ Door Partitaiton			
१३	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५५०	५६४
१४	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५८१	५९६
१५	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	६१७	६३३
१६	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५८१	५९६
१७	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	६४२	६५९
१८	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	७४९	७६८
१९	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	६४२	६५९
२०	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	७०८	७२६
२१	Aluminium Partaiton aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	७०८	७२६
२२	Aluminium Door/Windows/ Partitaiton			
	Door Section			
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section(87*56*thickness mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)			
	1mm	व.फि.	५५०	५६३
	1.2mm	व.फि.	६५०	६६६
	1.5mm	व.फि.	७००	७१७
२३	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section(101*45*thickness mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)			
	1mm	व.फि.	६५०	६६६
	1.2mm	व.फि.	७००	७१७
	1.5mm	व.फि.	७५०	७६८
२४	Window Section			

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101mm x 45mm x thickness mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sqft)				
	1mm	व.फि.		६५०	६६६
	1.2mm	व.फि.		७००	७१७
	1.5mm	व.फि.		७५०	७६८
२५	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 87mm x 56mm x thickness mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sqft)				
	1mm	व.फि.		५५०	५६३
	1.2mm	व.फि.		६५०	६६६
	1.5mm	व.फि.		७००	७१७
२६	Partaiton Section				
	Aluminum Partition section size of (62*38" thickness mm) with 9mm thick laminated board including materials, labour, fixing & fittings all complete				
	1mm	व.फि.		४००	४०९
	1.2mm	व.फि.		४५३	४५४
	1.5mm	व.फि.		५००	५१२
२७	Aluminum Partition section size of (101*45" thickness mm) with 9mm thick laminated board including materials, labour, fixing & fittings all complete				
	1mm	व.फि.		५००	५१२
	1.2mm	व.फि.		५५०	५६३
	1.5mm	व.फि.		५९७	६११


Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Munera', 'S.P.', and others, along with some crossed-out text.

ज) शिशा, प्लाइउड तथा ढोकाको रेडिमेड सटरहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१	सीसा साधारण (आई.एस.आई.)				
१.०१	३ एम.एम.	प्रति व.फि	५९	६१	६२
१.०२	४ एम.एम.	प्रति व.फि	७०	७२	७४
१.०३	५ एम.एम.	प्रति व.फि	९४	९७	९९
२	प्लाइउड कमर्सियल				
२.०१	३ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	२०	२१	२२
२.०२	४ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	२८	२९	३०
२.०३	६ एम.एम. मोटाई	प्रति व.फि	४६	४७	४९
२.०४	वाटर प्रूफ प्लाइउड ६ मी.मी.	प्रति व.फि			६२
२.०५	वाटर प्रूफ प्लाइउड ८ मी.मी.	प्रति व.फि			८१
२.०६	१० एम.एम. मोटाई वाटरप्रूफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१०३	१०६	१०९
२.०७	१२ एम.एम. मोटाई वाटरप्रूफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	११५	११८	१२१
२.०८	१९ एम.एम. मोटाई साधारण (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१४४	१४८	१५२
२.०९	१९ एम.एम. मोटाई वाटरप्रूफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	१६८	१७२	१७७
३	३० एम.एम. मोटाई तयारी प्लाईउड डोर सटर				
३.०१	साधारण	प्रति व.फि	२५४	२६१	२६८
३.०२	दुई साईड सादा वाटर प्रूफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	२९४	३०२	३१०
३.०३	एक साईड टिक/अर्को साईड सादा वाटर प्रूफ (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३५२	३६१	३७१
३.०४	दुई साईड टिक (Shikhar or Equivalent)	प्रति व.फि	३९९	४१०	४२०
४	टिक प्लाई				
४.०१	४ एम.एम.	प्रति व.फि	४२	४३	४५
४.०२	६ एम.एम.	प्रति व.फि	७८	८०	८३
४.०३	९ एम.एम.	प्रति व.फि	१२४	१२७	१३१
४.०४	१२ एम.एम.	प्रति व.फि	१४०	१४४	१४८











रुमेटे चिन्ताको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

भ) किचन तथा बाथरूमका सामग्रीको

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. ०८०१०८१ को दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट
१	प्यान कमोड र सिस्टर्न				
१.०१	प्यान पोसीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" साधारण	प्रति सेट	८१०	८१०	८३१
१.०२	प्यान पोसीलिन ग्लेज्ड १६" x २२" (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	२१६०	२१६०	२२१४
१.०३	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहीत)	प्रति सेट	९१८०	९१८०	९४०७
१.०४	कमोड ग्लेज्ड (कभर सहीत) (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति गोटा	१४५८०	१४५८०	१४९४१
१.०५	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) सिंगल फलस	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६६१
१.०६	सिस्टर्न कम्प्लीट सेट (पि.भि.सी.) डबल फलस	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२२१४
२	युरीनल ग्लेज्ड				
२.०१	पुरुष ९" Flat Back	प्रति गोटा	१२९६	१२९६	१३२९
२.०२	पुरुष Nano	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६६१
२.०३	पोरसिलिन ग्लेज्ड युरीनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१६२०	१६२०	१६६१
२.०४	महिला ९"	प्रति गोटा	१४०४	१४०४	१४३९
३	वास बेसीन				
३.०१	१२" x १८" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	१०८०	१०८०	११०७
३.०२	१६" x २२" ग्लेज्ड	प्रति गोटा	१४०४	१४०४	१४३९
३.०३	Wash basin pedestal	प्रति सेट	१६२०	१६२०	१६६१
४	किचन सिंक				
४.०१	स्टील (१६" x १८")	प्रति गोटा	१७२८	१७२८	१७७१
४.०२	स्टील (२४" x १८")	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२२१४
४.०३	स्टील (३७" x १८")	प्रति गोटा	२९१६	२९१६	२९८९
५	टायल				
५.०१	फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	८१	८१	८४
५.०२	फेन्सी टायल डिजिटल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	१०३	१०३	१०६
५.०३	साधारण बगुल टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	५५	५५	५७
५.०४	Verified फ्लोर टायल (भारतिय)	प्रति ब.फि.	१२०	१२०	१२३
६	मार्बल				
६.०१	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	१८१	१८१	१८६
६.०२	मार्बल ग्रेनाईट राजस्थानी (२५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	३४०	३४०	३४९
६.०३	मार्बल ग्रेनाईट बैंगलोर (२५ मीमी मोटाई)	प्रति ब.फि.	४२८	४२८	४३९
६.०४	मार्बल चिप्स	के.जी.	१८	१८	१९
६.०५	मार्बल पाउडर	के.जी.	१४	१४	१५
७	फेन्सी टाबल रड				
७.०१	हेभी साईज (२ फिट)	प्रति गोटा	५९४	५९४	६०९
७.०२	साधारण (१.५ फिट)	प्रति गोटा	३५१	३५१	३६०
८	सोप केस साधारण	प्रति गोटा	२१६	२१६	२२२
९	सावर टिल्टेड ३.५ Inch डायमिटर	प्रति गोटा	७५६	७५६	७७५
१०	फेन्सी एना १६" x २२"	प्रति गोटा	७०२	७०२	७२०
११	धारा तथा अन्य				
११.०१	राम्रो ब्रास (४०० ग्राम)	प्रति गोटा	६८०	६८०	६९७
११.०२	राम्रो ब्रास (२०० ग्राम)	प्रति गोटा	३२९	३२९	३३८
११.०३	Ordinary type C.P. Bibcock 15 mm dia.	प्रति गोटा	६२६	६२६	६४२
११.०४	Ordinary type C.P. angle valve 15 mm dia.	प्रति गोटा	६२६	६२६	६४२
११.०५	60 cm.C.P. Glass Shelf	प्रति गोटा	६८०	६८०	६९७



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट.

ब) रङ्ग रोगन सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	रङ्गरोगन				
१.०१	चना	प्रति के.जी	२२	२२	२२
१.०२	मोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	प्रति के.जी	६२	६२	६२
१.०३	गुद / फेब्रिकाल	प्रति के.जी	१५१	१५१	१५१
१.०४	चप्रा / चौरी	प्रति के.जी	१३७७	१३७७	१३७७
१.०५	कोल्टार	प्रति के.जी	८१	८१	८१
१.०६	पुटिन (Wall Putty)	प्रति के.जी	४३	४३	४३
१.०७	टारपिन तेल	प्रति लि.	१४०	१४०	१४०
१.०८	ईनामेल	प्रति लि.	५४५	५४५	५४५
१.०९	प्राइमर	प्रति लि.	३१९	३१९	३१९
१.१०	प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट (मेडियम)	प्रति लि.	४८१	४८१	४८१
१.११	वासेबल डिस्टेम्पर	प्रति लि.	१८४	१८४	१८४
१.१२	Apex coat (water proofing paint)	प्रति लि.	५७२	५७२	५७२
१.१३	Plaster of Paris Paint	प्रति के.जी	३५	३५	३५
१.१४	डि.वि. लिन्सेड आयल	प्रति लि.	१०५	१०५	१०५
१.१५	वार्नेस	प्रति लि.	२०५	२०५	२०५
१.१६	मरेस	प्रति लि.	२५५	२५५	२५५
१.१७	आल्मिनियम पेन्ट	प्रति लि.	६१६	६१६	६१६
१.१८	रेड अक्साईड	प्रति लि.	३२४	३२४	३२४
१.१९	वाटरप्रूफ कम्पाउण्ड	प्रति के.जी	१०८	१०८	१०८
१.२०	संफेकिट	प्रति लि.	३०२	३०२	३०२
१.२१	अक्सिडाइजर एसिड पाउडर अक्जालिक	के.जी			५०
१.२२	मैन पालिस	के.जी			५००
१.२३	अस्तर (सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	लिटर			१६४
१.२४	डिस्टेम्पर पाउडर	के.जी			१२८
१.२५	खाक्सी (Sand Paper)	एक			९
१.२६	Superplastizer	Litre			३५०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'रुपन्देही जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय'.



आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	आर.सी.सी. विद्युत पोल NEA बाट निर्माण हुने पोल वाहेक				
१.०१	८ मिटर लामो	प्रति थान	८४९६	८७२२	८९३७
१.०२	९ मिटर लामो	प्रति थान	९३८३	९६३३	९८७०
१.०३	३१ मिटर लामो	प्रति थान	१८६०७	१९१०३	१९५७४
२	Multistrand Flexible wire for house wiring (90 meter per coil) NS marked Equivalent				
	1.0 mm PVC insulated Copper wire		१२२०	१२५२	१२८२
	1.5 mm PVC insulated Copper wire		१९५४	२००६	२०५५
	2.5 mm PVC insulated Copper wire		२८७०	२९४६	३०१८
	4.0 mm PVC insulated Copper wire		४६४०	४७६३	४८८०
	6.0 mm PVC insulated Copper wire		७३२६	७५२१	७७०६
	10.0 mm PVC insulated Copper wire		१२२११	१२५३७	१२८४६
३	बिद्युत र बायरीङ्ग				
३.०१	बिद्युत वायरिङ्ग तार ३X२२ (एन.एस.)	१० मी को रोल	१५७०	१६११	१६५०
३.०२	बिद्युत वायरिङ्ग तार ३X२० (एन.एस.)	१० मी को रोल	२४८४	२५५०	२६१२
३.०३	बिद्युत वायरिङ्ग तार ७X२२ (एन.एस.)	१० मी को रोल	३५४४	३६३८	३७२७
३.०४	बिद्युत वायरिङ्ग तार ७X२० (एन.एस.)	१० मी को रोल	५७६७	५९२०	६०६६
३.०५	बिद्युत अर्थिङ्ग तार १X१८ (एन.एस.)	१० मी को रोल	१३०९	१३४३	१३७६
३.०६	सामान बाहेक कन्सीलड बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	७४	७४	७५
३.०७	सामान बाहेक सर्फेस बायरीङ्ग गर्ने कार्यको ज्याला	प्रति प्वाइन्ट	५३	५३	५४
३.०८	ASCR Conductor				
	0.03 square Inch	km	४०३२२	४०३२२	४१३१७
	0.05 square Inch	km	६६५२४	६६५२४	६८१६७
	0.1 square Inch	km	१२४६०	१२४६०	१२७६७
३.०९	D-lton with shackle insulator	set	२३२	२३२	२३७
३.१०	Disc Insulator	set	१५९९	१५९९	१६३८
३.११	11 KV pin insulator with spandle	set	५१६	५१६	५२८
३.१२	9 KV Lightning Arrester	no.	१५९९	१५९९	१६३८
३.१३	11 KV DO Fuse Set	no.	५१२०	५१२०	५२४६
३.१४	MS Fabricated Channel	kg	१५९	१५९	१६२
३.१५	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg	२३३	२३३	२३८
३.१६	Earthing Rod (copper coated)	no.	३२०४	३२०४	३२८२
३.१७	Earthing wire (Different sizes)	kg	२३०८	२३०८	२३६४
३.१८	Stay set	set	१८६६	१८६६	१९११
३.१९	Stay wire	kg	१६५	१६५	१६८
३.२०	Stay insulator -LT	no.	१२५	१२५	१२८
३.२१	Stay insulator -HT	no.	१५९	१५९	१६२



जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
३.२२	11 KV Link Switch (3 pieces)	set	३३११८	३३११८	३३१३६
३.२३	33 KV Link Switch (3 pieces)	set	४९७९९	४९७९९	५१०२९
३.२४	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	kg	१२१४	१२१४	१२४३
३.२५	Paper Insulator(copper wire)	kg	१२४७	१२४७	१२७८
३.२६	11/0.4 KV Distribution Transformer				
	25 KVA	no.	२९७०१६	२९७०१६	३०४३५२
	50 KVA	no.	४२३८२२	४२३८२२	४३४२८९
	100 KVA	no.	६७०५०२	६७०५०२	६८७०६३
	200 KVA	no.	११६३४०७	११६३४०७	११९२१४३
	ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)				
४	A) LUMINAIRES (FIXTURES)				
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.				
४.०१	Dome light 8" with heavy carrier Homedec or eqvt.	set	४०५	४०५	४१५
४.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	set	३९९६	३९९६	४०९४
४.०३	1*40 watt Tube light box type wipro / philips HPF or eqvt.	set	११९३	११९३	१२२२
४.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	set	४८६०	४८६०	४९८०
४.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	set	४३२	४३२	४४२
४.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	set	१०३	१०३	१०५
४.०७	Electrical bell musical type of different sounds	set	२३२	२३२	२३७
५	B) FAN / EXHAUST FAN				
	Accessories nut, bolt, hook, clamp, regulator, flexible wire etc all complete.				
५.०१	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set	२७२२	२७२२	२७८९
५.०२	९" exhaust fan Usha or eqvt.	set	२२६८	२२६८	२३२४
५.०३	बाल फेन - अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	set			
	उषा, कम्पन गिभ्स वा सो सरह		३२४०	३२४०	३३२०
६	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX				
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete				
६.०१	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set	२५४	२५४	२६०
६.०२	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२०४	२०४	२०९
६.०३	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	२१५	२१५	२२०
६.०४	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	४९६	४९६	५०८
६.०५	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	५२८	५२८	५४१



जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
६.०६	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	६८९	६८९	७०५
६.०७	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set	७९६	७९६	७३३
६.०८	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set	२३७	२३७	२४२
६.०९	Junction box made of metal with cover size 6"×4" etc all complete	set	११५	११५	११८
७	D) PANEL BOARD / DB				
	Accessories: screws, grips, nut, bolt, cu bus bar, earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelain base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete				
७.०१	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12"×36"×48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no. MCCB)	set	२२४५३	२२४५३	२३००७
७.०२	100A TP MCCB of standard company	no	४८६०	४८६०	४९८०
७.०३	40-50A TP MCCB of standard company	no	४२१२	४२१२	४३१६
७.०४	Ammeter 0-500A	no	५४०	५४०	५५३
७.०५	volt meter 0-500 v	no	५४०	५४०	५५३
७.०६	CT coil of suitable ratio for panel board	no	६८०	६८०	६९६
७.०७	Indicator lamp for fuse	no	१६२	१६२	१६६
७.०८	Selector switch	set	४८६	४८६	४९८
७.०९	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny Flush type etc all complete	set	३९६९	३९६९	४०६७
७.१०	6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.	no	२४३०	२४३०	२४९०
७.११	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no	२९७०	२९७०	३०४३
७.१२	6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main		१३०७	१३०७	१३३९
८	E) POINT WIRING				
	Accessories; HDPE polythene pipe, screws, pvc, tape, grips, circular box etc all complete				
८.०१	2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point	४२७	४२७	४३७
८.०२	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point	६८०	६८०	६९६
८.०३	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point	१९२८	१९२८	१९७५
८.०४	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.	३४०	३४०	३४८
८.०५	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.	७६	७६	७७
९	F) TELECOM SYSTEM				
	Accessories; HDPE pipe screws, pvc tape grips etc all complete				
९.०१	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point	२९७	२९७	३०४

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)




जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ट) बिद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
९.०२	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	meter	३३	३३	३३
९.०३	10 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	meter	४५	४५	४६
९.०४	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point	७०	७०	७१
९.०५	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point	८६	८६	८८
९.०६	Telephone socket North west or eqvt.	set	३८३	३८३	३९२
९.०७	Telephone junction box 6" x 8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set	१४०	१४०	१४३
९.०८	Main DB made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set	१८१४	१८१४	१८५८
९.०९	Matrix portion 308 EPABX system expandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD, ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt	set	३४१२८	३४१२८	३४९७०
१०	G) EARTHING				
१०.०१	Earthing with cu. plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit	८६४०	८६४०	८८५३

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.



जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ)

खानेपानी तथा सरसफाइ सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	जि.आई.पाइप (एन.एस.) जिन्य क्लासिफिकेसन्स कम्पनी लिमिटेड माप्यता दिइने।				
१.०१	०.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१९०	१९०	१९६
१.०२	०.७५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२२०	२२०	२२६
१.०३	१" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	३५६	३५६	३६६
१.०४	१.२५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	४७०	४७०	४८२
१.०५	१.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	५३५	५३५	५४८
१.०६	२" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	७३०	७३०	७४९
१.०७	२.५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	९३३	९३३	९५६
१.०८	३" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	११५३	११५३	११८२
१.०९	४" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	१७११	१७११	१७५३
१.१	५" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२३७१	२३७१	२४३०
१.११	६" डा. मिडियम	प्रति र.मी.	२८६९	२८६९	२९४०
१.१२	३" डा. हेभी	प्रति र.मी.	१३२४	१३२४	१३५८
१.१३	४" डा. हेभी	प्रति र.मी.	२०४९	२०४९	२१००
१.१४	५" डा. हेभी	प्रति र.मी.	२६५५	२६५५	२७२१
१.१५	६" डा. हेभी	प्रति र.मी.	३०१२	३०१२	३०८७
२	सि.पि.भि.सि. पाईप (ASTMD-2846)				
२.०१	०.५" डा. SDR 11	प्रति र.मी.	२१६	२१६	२२२
२.०२	०.७५" डा. SDR 11	प्रति र.मी.	३२४	३२४	३३३
२.०३	१" डा. SDR 11	प्रति र.मी.	४७०	४७०	४८२
३	गुट भल्ब (गन मेटल) आई.एस.आई./एन.एस.				
३.०१	०.५" डायमिटर	प्रति गोटा	५६७	५६७	५८२
३.०२	०.७५" डायमिटर	प्रति गोटा	६८०	६८०	६९७
३.०३	१" डायमिटर	प्रति गोटा	१०२१	१०२१	१०४७
३.०४	१.५" डायमिटर	प्रति गोटा	१९२८	१९२८	१९७६
४	चापाकल हेड ४ नं.				
४.०१	साधारण नेपाली	प्रति गोटा	२१६०	२१६०	२२१४
५	चापाकल हेड ६ नं.				
५.०१	यूनिसेफ मोडेल	प्रति गोटा	७५९८	७५९८	७७८६
५.०२	२३ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३९६९	३९६९	४०६८
५.०३	२१ के.जी. हेड	प्रति गोटा	३६२९	३६२९	३७१९
५.०४	साधारण १४ के.जी.	प्रति गोटा	२४९५	२४९५	२५५७
६	पानी तान्ने मेसीन (आई.एस.आई.)				
६.०१	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	५६२७	५६२७	५७६६
६.०२	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) भारतीय	प्रति गोटा	९८१७	९८१७	१००६०
६.०३	०.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	२५०२
६.०४	१.० हर्षपावर (सिंगल फेज) चाईनीज	प्रति गोटा	३६८८	३६८८	३७८०
६.०५	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमसिबल चाईनीज	प्रति गोटा	११८८०	११८८०	१२१७४
६.०६	१.५ हर्षपावर (सिंगल फेज) सवमसिबल भारतीय	प्रति गोटा	२९६३५	२९६३५	३०३६७

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a date '२९'.



सुदूरपश्चिम प्रदेशको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
७	खानेपानी ट्यान्क				
७.०१	पोलिथिन पानी ट्यान्क साधारण	प्रति लिटर	१०	१०	११
७.०२	पोलिथिन पानी ट्यान्क एन.एस.	प्रति लिटर	१३	१३	१४
७.०३	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	३२	३२	३३
८	HDPE पाईप				
८.०१	PE 100 HDPE पाईप	प्रति के.जी.	२६०	२६७	२९४

सि.नं.

३

सि.नं.

३

सि.नं.

सि.नं.

सि.नं.

सि.नं.

सि.नं.

सि.नं.

सि.नं.

सि.नं.

सि.नं.



जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीको विवरण

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	Tool box with locking set	Set	१९१०	१९१०	१९१०
२	Heating plate-6"	No.	२३५०	२३५०	२३५०
३	Heating plate-12"	No.	७२००	७२००	७२००
४	Teflon cover	No.	३७००	३७००	३७००
५	Thermochrome chalk Germany	No.	२०००	२०००	२०००
६	Thermochrome chalk india	No.	९५०	९५०	९५०
७	Blow torch	No.	१६९५	१६९५	१६९५
८	Pipe wrench 14'	No.	१४५२	१४५२	१४५२
९	Pipe wrench 18"	No.	१९७३	१९७३	१९७३
१०	Pipe wrench 24"	No.	२९८०	२९८०	२९८०
११	Pipe wrench 36"	No.	५६००	५६००	५६००
१२	Pipe wrench 48"	No.	६२००	६२००	६२००
१३	Chain wrench 150 nun	No.	२८००	२८००	२८००
१४	Chain wrench 200 mm	No.	३८००	३८००	३८००
१५	Hacksaw frame	No.	२६५	२६५	२६५
१६	Hacksaw blade both side	No.	२५	२५	२५
१७	Adjustable spanner 10"	No.	६५०	६५०	६५०
१८	Adjustable spanner 12"	No.	७५०	७५०	७५०
१९	Iron brush	No.	७०	७०	७०
२०	Auto dia set 1/2" to 2"	Set	१२०००	१२०००	१२०००
२१	Die teeth 1/2" to 2"	No.	४५००	४५००	४५००
२२	Electrical mechanical jack with heating plate and cutter (90-250)	No.	३०००००	३०००००	३०००००
२३	Oil can with oil	No.	५९५	५९५	५९५
२४	Measuring Tape 30 m	No.	१५००	१५००	१५००
२५	Measuring Tape 50 m	No.	२२००	२२००	२२००
२६	Halfround file hand	No.	७०४	७०४	७०४
२७	Smooth file	No.	८०३	८०३	८०३
२८	Pipe vice 2 No	No.	२७५०	२७५०	२७५०
२९	Pipe vice 3 No	No.	३५००	३५००	३५००
३०	Pipe vice 4 No	No.	५०००	५०००	५०००
३१	Diesel generator	No.			
३१.०१	5 KVA	No.	४४००००	४४००००	४४००००
३१.०२	25 KVA	No.	७२५०००	७२५०००	७२५०००
३१.०३	50 KVA	No.	९५००००	९५००००	९५००००
३१.०४	80 KVA	No.	१३८८०००	१३८८०००	१३८८०००
३१.०५	100 KVA	No.	१५९८०००	१५९८०००	१५९८०००
४१	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	No.	२५०००	२५०००	२५०००
४२	Bentonine	ton	१८९७५	१८९७५	१८९७५
४३	Barite(Ton)	ton	२१८२५	२१८२५	२१८२५
४४	Drill bit(no)	no	७००००	७००००	७००००
४५	Oxygen gas (Cylinder)	cyl	४२५	४२५	४२५
४६	Acetelyne gas(Cylinder)	cyl	२९१५	२९१५	२९१५
४७	Bucket	no	५००	५००	५००
४८	Liner	m	७५०	७५०	७५०
४९	Piston rod (No)	no	३०००	३०००	३०००
५०	Gland packing(set)	set	७९०	७९०	७९०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



लुम्बिनी जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
५१	Swivel packing(set)	set	७००	७००	७००
५२	V.packing(set)	set	१७५०	१७५०	१७५०
५३	Valve/steel ball (No)	no	२५००	२५००	२५००
५४	Valve scat (No)	no	१५००	१५००	१५००
५५	Valve packing(No)	no	५६२	५६२	५६२
५६	Machinery				
५६.०१	Rig Machine(Hrs)	Hrs	१७००	१७००	१७००
५६.०२	Elec. Generator (Hrs)	Hrs	१९२	१९२	१९२
५६.०३	Water truck (Hrs)	Hrs	६८०	६८०	६८०
५६.०४	Cargo truck(Hrs)	Hrs	१०३५	१०३५	१०३५
५६.०५	Pick up truck(Hrs)	Hrs	३१२	३१२	३१२
५६.०६	Water pump(Hrs)	Hrs	३२२	३२२	३२२
५६.०७	10" blind pipe (m)	m	२०००	२०००	२०००
५६.०८	6" blind Pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.०९	6" slotted pipe (m)	m	१५००	१५००	१५००
५६.१०	10" Flange	no	८००	८००	८००
५६.११	2" Nipple	no	७०	७०	७०
५६.१२	10" Gasket	set	२५०	२५०	२५०
५६.१३	welded rod	Pkt	८००	८००	८००
५६.१४	Pea Gravel	Cum	७१०	७१०	७१०
५६.१५	Rod hex.me	kg	१२५	१२५	१२५
५६.१६	sodium hexa metaphos	Kg	४२५	४२५	४२५
५६.१७	Compressor	Hrs	९११	९११	९११
५६.१८	Gasket	Pcs.	३१२	३१२	३१२
५६.१९	Gland packing	set	४१२	४१२	४१२
५६.२०	Submersible pump	Hrs	२५०	२५०	२५०
५६.२१	Water table indicator	Hrs	३७५	३७५	३७५
५६.२२	Power cell batteries	Pcs.	८०	८०	८०
५६.२३	Electric logging machine	Hrs	५००	५००	५००
५७	Installation of Valve chamber fittings				
५७.०१	4-5" dia sluice valve	Set	१०००	१०००	१०००
५७.०२	6-8" dia sluice valve	set	१५००	१५००	१५००
५७.०३	8- above dia sluice valve	Set	२०००	२०००	२०००
	MS Clamp with nutbolt				
५८	315x40 mm dia	No	३१८०	३१८०	३१८०
५८.०१	315x50 mm dia	No	३२४३	३२४३	३२४३
५८.०२	315x63 mm dia	No	३३६०	३३६०	३३६०
५८.०३	315x75 mm dia	No	३६५३	३६५३	३६५३
५८.०४	315x90 mm dia	No	३९६५	३९६५	३९६५
५८.०५	315x110 mm dia	No	४१७२	४१७२	४१७२
५९	280x40 mm dia	No	२८८०	२८८०	२८८०
५९.०१	280x50 mm dia	No	२९४३	२९४३	२९४३
५९.०२	280x63 mm dia	No	३०६०	३०६०	३०६०
५९.०३	280x75 mm dia	No	३३५३	३३५३	३३५३
५९.०४	280x90 mm dia	No	३६६५	३६६५	३६६५
६०	250x40 mm dia	No	२६८०	२६८०	२६८०
६०.०१	250x50 mm dia	No	२७४३	२७४३	२७४३

मन्त्रालय

सचिव

प्रमुख

उपप्रमुख

सहायक



सुनसरी जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट


ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीको

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
६०.०२	250x63 mm dia	No	२८६०	२८६०	२८६०
६०.०३	250x75 mm dia	No	३१५३	३१५३	३१५३
६०.०४	250x90 mm dia	No	३४६५	३४६५	३४६५
६०.०५	250x110 mm dia	No	४१००	४१००	४१००
६१	225x40 mm dia	No	२३८०	२३८०	२३८०
६१.०१	225x50 mm dia	No	२४४३	२४४३	२४४३
६१.०२	225x63 mm dia	No	२५६०	२५६०	२५६०
६१.०३	225x75 mm dia	No	२८५३	२८५३	२८५३
६१.०४	225x90 mm dia	No	३१६५	३१६५	३१६५
६१.०५	225x110 mm dia	No	३८००	३८००	३८००
६२	200x40 mm dia	No	२१८०	२१८०	२१८०
६२.०१	200x50 mm dia	No	२२४३	२२४३	२२४३
६२.०२	200x63 mm dia	No	२३६०	२३६०	२३६०
६२.०३	200x75 mm dia	No	२६५३	२६५३	२६५३
६२.०४	200x90 mm dia	No	२९६५	२९६५	२९६५
६२.०५	200x110 mm dia	No	३५००	३५००	३५००
६३	180x40 mm dia	No	१९८०	१९८०	१९८०
६३.०१	180x50 mm dia	No	२०४३	२०४३	२०४३
६३.०२	180x63 mm dia	No	२१६०	२१६०	२१६०
६३.०३	180x75 mm dia	No	२४५३	२४५३	२४५३
६३.०४	180x90 mm dia	No	२७६५	२७६५	२७६५
६३.०५	180x110 mm dia	No	३४००	३४००	३४००
६४	160x40 mm dia	No	१७८०	१७८०	१७८०
६४.०१	160x50 mm dia	No	१८४३	१८४३	१८४३
६४.०२	160x63 mm dia	No	१९६०	१९६०	१९६०
६४.०३	160x75 mm dia	No	२२५३	२२५३	२२५३
६४.०४	160x90 mm dia	No	२५४३	२५४३	२५४३
६४.०५	160x110 mm dia	No	३२००	३२००	३२००
६५	140x40 mm dia	No	१५८०	१५८०	१५८०
६५.०१	140x50 mm dia	No	१६४३	१६४३	१६४३
६५.०२	140x63 mm dia	No	१७६०	१७६०	१७६०
६५.०३	140x75 mm dia	No	२०५३	२०५३	२०५३
६५.०४	140x90 mm dia	No	२३६५	२३६५	२३६५
६६	125x40 mm dia	No	१४८०	१४८०	१४८०
६६.०१	125x50 mm dia	No	१५४३	१५४३	१५४३
६६.०२	125x63 mm dia	No	१६३०	१६३०	१६३०
६६.०३	125x75 mm dia	No	१९५३	१९५३	१९५३
६६.०४	125x90 mm dia	No	२२६५	२२६५	२२६५
६७	110x40 mm dia	No	१३८०	१३८०	१३८०
६७.०१	110x50 mm dia	No	१४४३	१४४३	१४४३
६७.०२	110x63 mm dia	No	१५५३	१५५३	१५५३
६७.०३	110x75 mm dia	No	१८५३	१८५३	१८५३
६८	90x40 mm dia	No	११८०	११८०	११८०
६८.०१	90x50 mm dia	No	१२४३	१२४३	१२४३
६८.०२	90x63 mm dia	No	१३६०	१३६०	१३६०
६८.०३	90x75 mm dia	No	१६५३	१६५३	१६५३
६९	75x40 mm dia	No	१०८०	१०८०	१०८०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
६९.०१	75x50 mm dia	No	११४०	११४०	११४०
६९.०२	75x63 mm dia	No	१२६०	१२६०	१२६०
७०	63x40 mm dia	No	८८०	८८०	८८०
७०.०१	63x50 mm dia	No	१०४३	१०४३	१०४३
७०.०३	Gasket	Mtr	३५२०	३५२०	३५२०
७०.०४	CI Manhole cover 600 mm dia	No.	८०००	८०००	८०००
७०.०५	CI Valve Box cover	No.	२५००	२५००	२५००
७१	HDP/HDP Tee				
७१.०१	280x250x250	No.	४४५६.२५	४४५६.२५	४४५६.२५
७१.०२	225x225x250	No.	३५७३.४१	३५७३.४१	३५७३.४१
७१.०३	225x200x200	No.	३३३५.७५	३३३५.७५	३३३५.७५
७१.०४	160x160x160	No.	१४८०	१४८०	१४८०
७१.०५	140x140x140	No.	१०५०	१०५०	१०५०
७१.०६	125x125x125	No.	७८७	७८७	७८७
७१.०७	110x110x110	No.	५६०	५६०	५६०
७१.०८	90x90x90	No.	३५०	३५०	३५०
७१.०९	75x75x75	No.	२२०	२२०	२२०
७२.००	HDPE Reducer				
७२.०१	300x250	No.	१०६०	१०६०	१०६०
७२.०२	250x200	No.	८५०	८५०	८५०
७२.०३	180x160	No.	७६०	७६०	७६०
७२.०४	160x140	No.	६७०	६७०	६७०
७२.०५	140x125	No.	४५०	४५०	४५०
७२.०६	125x110	No.	३५०	३५०	३५०
७२.०७	110x90	No.	३०३	३०३	३०३
७२.०८	90x75	No.	२०४	२०४	२०४
७२.०९	75x63	No.	१५०	१५०	१५०
७२.१०	63x50	No.	९७	९७	९७
७३.००	HDP Bends (Dia in mm)				
७३.०१	250	No.	१६८०	१६८०	१६८०
७३.०२	225	No.	१५५०	१५५०	१५५०
७३.०३	200	No.	१०६०	१०६०	१०६०
७३.०४	160	No.	९९०	९९०	९९०
७३.०५	140	No.	७००	७००	७००
७३.०६	125	No.	५५०	५५०	५५०
७३.०७	110	No.	३८५	३८५	३८५







क) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (भा.न. २०८३/८४)


SN	Items	Unit	1/1"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
			15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
७४	PIPES															
७४.०१	DI Pipe M/C	Mtr														
७४.०२	MS Pipe M/C (7.0 mm thick)	Mtr											1100	9000	11000	
७४.०३	CI Pipe	Mtr											1100	4000	6000	7000
७५	FITTINGS												6500	7000		
७५.०१	DI Socket Valve	No.								15000	21000	25000	10000	50000	65000	75000
७५.०२	DI Cross Tee	No.											14000	7000	35000	
७५.०३	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)	No.								10000	15000	17000	18000	24000	25000	30000
७५.०४	DI Reducer	No.								1200	6917	8730	9811	11800	14144	19792
७५.०५	DI Mechanical Coupling	No.											15000	18000	20000	
७५.०६	DI Bell Mouth	No.											1500	9000	12000	
७५.०७	DI Duck foot	No.											16000	21000	22500	
७५.०८	DI Puddel collar 1 meter long	No.											18000	20000	25000	
७५.०९	MS Clamp	No.					800	850	960	1200	1300	1500	1800	2000	2500	3000
७५.१	DI Tail Pin (400)	No.											4300	6000	8300	
७५.११	DI Bands(Double Flange)	No.											4300	6000	8300	
७५.१२	DI Socket with Flange	No.								11500	12500	13500	16000	18050	25000	
७५.१३	MS Flange Set OD	No.								7500	3200	5500	7500	8000	10000	
७५.१४	Bulk Water Meter	No.								7500	3200	5500	7500	8000	10000	
								18900	22500	28500	36000	40200	48000	100000	150000	



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) कानून तथा सरकारी सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८३/८४)														
SN	Items	Unit	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
			25mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm
५१	GI Elbow	No.	60	90	156	257	364	548	952	1180	2550	5742	10000	
५२	GI Tee	No.	91	144	210	350	483	790	1180	1607	2200	2860	4000	
५३	GI Union	No.	176	244	315	350	470	580	830	1170	3500	3750	4500	
५४	GI Socket	No.	53	83	121	180	243	360	653	965	1672	3799	5107	
५५	GI R Tee	No.		60	123	192	257	384	687	980	1765	4768	11116	
५६	GI Cross Tee	No.		158	228	324	532	870	1370	1852	3387	8473	9810	
५७	GI Nipple 4"	No.	149	213	334	580	783	1128	1904	2758	3723	3850	4850	
५८	GI Nipple 1"	No.	50	64	98	172	140	204	260	328	487	2295	3630	
५९	GI Bend	No.	82	105	160	201	230	235	430	540	840	1250	1550	
६०	GI Plug	No.	136	213	326	630	954	1400	3600	5597	7910	8970	10000	15000
६१	End cap	No.	29	43	52	98	121	145	213	436	847			21000
६२	Brass Union	No.	79	144	179	292	402	589	920	1240	2515	3540	4710	
६३	Gate Valve	No.	320	510	750	1015	1550	1750	3350	4550	5650			
६४	Globe Valve	No.	400	450	500	700	1050	1090	9936	14000	20000			
६५	GI/GI Flange set	Set	661	1060	1600	3103	3900	5600	11300	15400	22200			
६६	GI/HDPE Flange set	Set	495	621	844	1048	1260	1474	1897	2187	2982	7415	7972	
६७	HDPE/HDPE Flange set	Set	611	814	967	1172	1464	1500	1700	1920	2375	3500	4025	4190
६८	Flow regulating valve	No.	957					2239	2539	2864	3693	7861	9390	
६९	Regulating Key	No.	295											

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.



[Handwritten signatures and marks]



रामेछाप जिल्लाको आ.म. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) बागेश्वरी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को बरेट (बा.ब. २०८३/८४)

UPVC Pipes as per NS Rate per meter (with out VAT)						PVC Screen pipe and Accessories :		
OD in mm	Size in Inch	2.5kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	Descriptions	Rate per Mtr.	
20	1/2"				36			
25	3/4"				57			
32	1"				93			
40	1 1/4"			94	141			
50	1 1/2"			142	221			
63	2"		159	226	351			
75	2 1/2"		220	317	502	48mm pvc ribbed screen	427	
90	3"	201	313	457	715	48mm pvc ribbed screen	537	
110	4"	298	430	650	1060	48mm pvc sand trap	265	
125	4 1/2"	380	593	880	1358	48mm m/l adapter	160	
140	5"	469	753	1095	1712	48mm m/l coupler	160	
160	6"	613	975	1403	2204	60mm pvc ribbed screen	538	
180	7"	785	1253	1788	2809	114mm pvc ribbed screen	1448	
200	8"	958	1519	2191	3473	114mm pvc caving pipe	2158	

BS standard PVC Pipes Rate per meter (with out VAT)				
OD in mm	Size in Inch	Type C	Type D	Type E
48	1 1/2"		171	210
90	3"	431		
114	4"	719	925	

Handwritten signatures and stamps are present below the tables. A circular stamp with the text "रामेछाप" is visible. There are several large, stylized signatures in black ink.



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८३/०८४)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
1. GRP PIPES AS PER IS : 12709:1994					
१	300 mm dia	मिटर	११०८७.००	११,०८७.००	११,०८७.००
२	350 mm dia	मिटर	१२७७२.००	१२,७७२.००	१२,७७२.००
३	400 mm dia	मिटर	१७२२७.००	१७,२२७.००	१७,२२७.००
४	450 mm dia	मिटर	२०४२१.००	२०,४२१.००	२०,४२१.००
५	500 mm dia	मिटर	२५०७६.००	२५,०७६.००	२५,०७६.००
६	600 mm dia	मिटर	२९६३७.००	२९,६३७.००	२९,६३७.००
७	700 mm dia	मिटर	४३१२२.००	४३,१२२.००	४३,१२२.००
८	800 mm dia	मिटर	५५६८१.००	५५,६८१.००	५५,६८१.००
९	900 mm dia	मिटर	५९३५३.००	५९,३५३.००	५९,३५३.००
१०	1000 mm dia	मिटर	७१६०८.००	७१,६०८.००	७१,६०८.००
११	1100 mm dia	मिटर	९५८९०.००	९५,८९०.००	९५,८९०.००
१२	1200 mm dia	मिटर	११२६२३.००	११२,६२३.००	११२,६२३.००
१३	1300 mm dia	मिटर	१३८२४०.००	१३८,२४०.००	१३८,२४०.००
१४	1400 mm dia	मिटर	१४८७००.००	१४८,७००.००	१४८,७००.००
१५	1500 mm dia	मिटर	१६९००४.००	१६९,००४.००	१६९,००४.००
१६	1600 mm dia	मिटर	१८३३९४.००	१८३,३९४.००	१८३,३९४.००
१७	1700 mm dia	मिटर	२०६७५९.००	२०६,७५९.००	२०६,७५९.००
१८	1800 mm dia	मिटर	२२९८८०.००	२२९,८८०.००	२२९,८८०.००
१९	1900 mm dia	मिटर	२५३२४४.००	२५३,२४४.००	२५३,२४४.००
२०	2000 mm dia	मिटर	२७६६०९.००	२७६,६०९.००	२७६,६०९.००
२१	2100 mm dia	मिटर	३०८५१३.००	३०८,५१३.००	३०८,५१३.००
२२	2200 mm dia	मिटर	३४०४१६.००	३४०,४१६.००	३४०,४१६.००
२३	2300 mm dia	मिटर	३७२४६१.००	३७२,४६१.००	३७२,४६१.००
२४	2400 mm dia	मिटर	४०४५०५.००	४०४,५०५.००	४०४,५०५.००
2. HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN8)					
सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	200 mm (8 inch)	मिटर	१६६८.००	१,६६८.००	१,६६८.००
२	250 mm (10 inch)	मिटर	२११३.००	२,११३.००	२,११३.००
३	300 mm (12 inch)	मिटर	३५१५.००	३,५१५.००	३,५१५.००
४	400 mm (16 inch)	मिटर	४५२७.००	४,५२७.००	४,५२७.००
५	500 mm (20 inch)	मिटर	५४०६.००	५,४०६.००	५,४०६.००
६	600 mm (24 inch)	मिटर	९३१०.००	९,३१०.००	९,३१०.००
७	800 mm (32 inch)	मिटर	१४९८५.००	१४,९८५.००	१४,९८५.००
८	1000 mm (40 inch)	मिटर	२२५७२.००	२२,५७२.००	२२,५७२.००
पि सि ओ पाईप तथा फिटिङहरू					
1. Class 500 PVC Pipes -PN 12.5					
१	90 mm	र मि	७३०.००	७३०.००	७३०.००
२	110 mm	र मि	१०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
३	125 mm	र मि	१४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and several signatures on the right.



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८३/०८४)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
४	140 mm	र मि	१७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००
५	160 mm	र मि	२२००.००	२,२००.००	२,२००.००
६	200 mm	र मि	३५००.००	३,५००.००	३,५००.००
७	225 mm	र मि	४४००.००	४,४००.००	४,४००.००
८	250 mm	र मि	५२००.००	५,२००.००	५,२००.००
९	315 mm	र मि	८५००.००	८,५००.००	८,५००.००
१०	355 mm	र मि	१०८००.००	१०,८००.००	१०,८००.००
११	400 mm	र मि	१३७७८.००	१३,७७८.००	१३,७७८.००
१२	450 mm	र मि	१९०००.००	१९,०००.००	१९,०००.००
१३	500 mm	र मि	२२७००.००	२२,७००.००	२२,७००.००
१४	630 mm	र मि	३६०००.००	३६,०००.००	३६,०००.००
१५	800 mm	र मि	५८०००.००	५८,०००.००	५८,०००.००
१६	1000 mm	र मि	११००००.००	११०,०००.००	११०,०००.००
१७	1200 mm	र मि	१५००००.००	१५०,०००.००	१५०,०००.००
2. Class 500 PVC.O Pipes PN 16					
१	90 mm	र मि	८५४.४०	८५४.४०	८५४.४०
२	110 mm	र मि	१२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
३	125 mm	र मि	१५५०.००	१,५५०.००	१,५५०.००
४	140 mm	र मि	१९५०.००	१,९५०.००	१,९५०.००
५	160 mm	र मि	२६००.००	२,६००.००	२,६००.००
६	200 mm	र मि	४०००.००	४,०००.००	४,०००.००
७	225 mm	र मि	४९५०.००	४,९५०.००	४,९५०.००
८	250 mm	र मि	६३००.००	६,३००.००	६,३००.००
९	315 mm	र मि	९६००.००	९,६००.००	९,६००.००
१०	355 mm	र मि	१२७००.००	१२,७००.००	१२,७००.००
११	400 mm	र मि	१६०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००
१२	450 mm	र मि	२२५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००
१३	500 mm	र मि	२७५००.००	२७,५००.००	२७,५००.००
१४	630 mm	र मि	४६५००.००	४६,५००.००	४६,५००.००
१५	800 mm	र मि	७५०००.००	७५,०००.००	७५,०००.००
१६	1000 mm	र मि	१२००००.००	१२०,०००.००	१२०,०००.००
१७	1200 mm	र मि	१७५०००.००	१७५,०००.००	१७५,०००.००
3 Class 500 PVC -O Pipes-PN 25					
१	90 mm	र मि	१७००.००	१,७००.००	१,७००.००
२	110 mm	र मि	२५००.००	२,५००.००	२,५००.००
३	125 mm	र मि	२७००.००	२,७००.००	२,७००.००
४	140 mm	र मि	३१००.००	३,१००.००	३,१००.००
५	160 mm	र मि	३८००.००	३,८००.००	३,८००.००
६	200 mm	र मि	५३९७.००	५,३९७.००	५,३९७.००
७	225 mm	र मि	६५६६.००	६,५६६.००	६,५६६.००
८	250 mm	र मि	७६८८.००	७,६८८.००	७,६८८.००
९	315 mm	र मि	१०८९५.००	१०,८९५.००	१०,८९५.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'रुपन्देही' and 'जिल्ला प्रशासन कार्यालय'.



आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८३/८४)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१०	355 mm	र मि	१४४४०.००	१४,४४०.००	१४,४४०.००
११	400 mm	र मि	१९४२०.००	१९,४२०.००	१९,४२०.००
१२	450 mm	र मि	२५७०५.००	२५,७०५.००	२५,७०५.००
१३	500 mm	र मि	३१२५५.००	३१,२५५.००	३१,२५५.००
१४	630 mm	र मि	४८१७९.००	४८,१७९.००	४८,१७९.००
Elbow 11.25 (PN 16)					
१	110	प्रति गंटा	६९६९.००	६,९६९.००	६,९६९.००
२	160	प्रति गंटा	१४९९६.००	१४,९९६.००	१४,९९६.००
३	200	प्रति गंटा	२७५४५.००	२७,५४५.००	२७,५४५.००
४	250	प्रति गंटा	४१९४३.००	४१,९४३.००	४१,९४३.००
५	315	प्रति गंटा	७९६२४.००	७९,६२४.००	७९,६२४.००
६	400	प्रति गंटा	१४७१८५.००	१४७,१८५.००	१४७,१८५.००
Elbow 22.5 (PN 16)					
१	110	प्रति गंटा	७२४८.००	७,२४८.००	७,२४८.००
२	160	प्रति गंटा	१५८३०.००	१५,८३०.००	१५,८३०.००
३	200	प्रति गंटा	२८६४७.००	२८,६४७.००	२८,६४७.००
४	250	प्रति गंटा	४३६२०.००	४३,६२०.००	४३,६२०.००
५	315	प्रति गंटा	८२८०९.००	८२,८०९.००	८२,८०९.००
६	400	प्रति गंटा	१५३०७३.००	१५३,०७३.००	१५३,०७३.००
Elbow 45 (PN 16)					
१	110	प्रति गंटा	८०१८.००	८,०१८.००	८,०१८.००
२	160	प्रति गंटा	१७३८१.००	१७,३८१.००	१७,३८१.००
३	200	प्रति गंटा	३१५०३.००	३१,५०३.००	३१,५०३.००
४	250	प्रति गंटा	५१६७०.००	५१,६७०.००	५१,६७०.००
५	315	प्रति गंटा	९०७९९.००	९०,७९९.००	९०,७९९.००
६	400	प्रति गंटा	१७४१८४.००	१७४,१८४.००	१७४,१८४.००
Elbow 90 (PN 16)					
१	110	प्रति गंटा	११३७८.००	११,३७८.००	११,३७८.००
२	160	प्रति गंटा	२२५९७.००	२२,५९७.००	२२,५९७.००
३	200	प्रति गंटा	४०६३८.००	४०,६३८.००	४०,६३८.००
४	250	प्रति गंटा	६७०३८.००	६७,०३८.००	६७,०३८.००
५	315	प्रति गंटा	१०३४०३.००	१०३,४०३.००	१०३,४०३.००
६	400	प्रति गंटा	२०७२८१.००	२०७,२८१.००	२०७,२८१.००
COUPLER (PN16)					
१	110	प्रति गंटा	६९५४०.००	६९,५४०.००	६९,५४०.००
२	160	प्रति गंटा	१२२८३.००	१२,२८३.००	१२,२८३.००
३	200	प्रति गंटा	१७७५४.००	१७,७५४.००	१७,७५४.००
४	250	प्रति गंटा	३३२३०.००	३३,२३०.००	३३,२३०.००
५	315	प्रति गंटा	६३३८३.००	६३,३८३.००	६३,३८३.००
६	400	प्रति गंटा	१३६९२७.००	१३६,९२७.००	१३६,९२७.००
SLIDING COUPLER (PN16)					
१	110	प्रति गंटा	६९५४०.००	६९,५४०.००	६९,५४०.००
२	160	प्रति गंटा	१२२८३.००	१२,२८३.००	१२,२८३.००



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८३/८४)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
३	200	प्रति गोटा	१७७५४.००	१७,७५४.००	१७,७५४.००
४	250	प्रति गोटा	३३२३०.००	३३,२३०.००	३३,२३०.००
५	315	प्रति गोटा	६३३८३.००	६३,३८३.००	६३,३८३.००
६	400	प्रति गोटा	१३६९२७.००	१३६,९२७.००	१३६,९२७.००
REDUCING COUPLER (PN16)					
१	110 to 90	प्रति गोटा	८६८८.००	८,६८८.००	८,६८८.००
२	160 to 110	प्रति गोटा	१४१२६.००	१४,१२६.००	१४,१२६.००
३	200 to 160	प्रति गोटा	१४१६६.००	१४,१६६.००	१४,१६६.००
४	250 to 200	प्रति गोटा	२४४३६.००	२४,४३६.००	२४,४३६.००
५	315 to 250	प्रति गोटा	५४०५६.००	५४,०५६.००	५४,०५६.००
६	400 to 315	प्रति गोटा	१११११८.००	१११,११८.००	१११,११८.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '2083'.



नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विभागको आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) Sanitary सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.व. २०८३/८४)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
1	P or S trap.	No	531.00
2	White glazed footrest	No	310.00
3	32 mm pvc bottle trap	No	350.00
4	Waste coupling 32mm	No	130.00
5	1.5cm (1/2") dia.CP Sink cock	No	750.00
6	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cistern complete accessories	Set	3850.00
7	10.0 ltr.PVC low level flushing cistern complete accessories	Set	1500.00
8	32mmx60mm size flushing CP pipe	No	300.00
9	1.5x45 cm(1/2" x18") PVC pipe connector	No	115.00
10	Bracket	No	370.00
11	580 mm Porcelain clay white glazed indian Pan (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	No	1650.00
12	530 mm Porcelain clay white glaze Orissa Pan (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent)	No	1650.00
13	Porcelain clay White glaze E W C. COMODE without Cistern (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	4400.00
14	Porcelain clay white glaze Indian Pattern Comode all complete set(Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) Constellation type, cascade type	Set	14000.00
15	Bakelite toilet seat cover premium	Set	935.00
16	Porcelain clay white glaze European Pattern Comode with cistern ,seat cover One piece Elisa, Plaza, Lexington or equivalent(American standard) Cotto or equivalent)	Set	8500.00
17	55x40cm Porcelain clay Oval white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular	Set	2000.00
18	15 mm CP basin mixer jaquar,nova , Ark or equivalent	Set	2500.00
19	Porcelain clay white glaze Semi Pedestal (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	2500.00
20	55x40cm Porcelain clay white glaze Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) regular	No	1200.00
21	55x40cm Porcelain clay first color glazed Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent) constallation type with pedestal.	No	4500.00
22	40x40cm Porcelain clay white glaze Corner Wash basin (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	No	1500.00
23	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	1487.70
24	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	1999.80
25	60x45x25Cm (24"x18"x10") White glaze sink with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	1999.80
26	Small Flat back White glazed urinal with bracket, Constellation type, cascade type.	Set	1692.00
27	Small Flat back First color glazed urinal with bracket, Constellation type, cascade type.	Set	1692.00
28	46.5x35.5x26.5 cm White glaze flat back Urinal (Hindustan, Parryware, Classica,cera or equivalent)	Set	1600.00
29	61x41x38 cm Large Flat back White glazed urinal with bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	4400.00
30	1 1/2" Ø C.P. bottle trap including 1 1/2" Ø PVC. waste coupling.	No	750.00
31	White glazed porcelain clay corner Urinal (35*35*44)cm size with complete set	No	1200.00
32	23"x14" White glaze squatting plate urinal (Hindustan or equivalent)	No	1309.50
33	300 ltr with 3 tubelar type solar water heater	Set	5000.00
34	200Gallons net capacity G. I. water tank with Inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.17 GUAGE	No	11872.00
35	1 HP Chinese submersible pump	No	6000.00
36	1.0 H P Electric motor pump (Submersible) Italian or equivalent	No	24418.80
37	1.5 H P Electric motor pump with base plate nuts, bolts etc.set multi crompton	No	15500.00
38	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton	No	19500.00
39	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton	No	32500.00
40	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton	No	39500.00
41	White glaze toilet paper holder (Recessed type)-Cotto	No	1070.00
42	White glaze toilet paper holder	No	1041.30
43	Chrome plate toilet paper holder	No	450.00
44	Stainless steel liquid soap container (cotto)	No	5455.80
45	Recess soap dish (american standard)cotto	No	800.00
46	Stainless steel towel rod 1.5x45cm (1/2"x 18")	No	1116.00
47	Stainless steel towel rod 1.5x60cm (1/2"x 24")	No	1116.00
48	C P Soap dish	No	150.00
49	C P Towel rod	No	250.00
50	C P Towel rod	No	400.00
51	C P Guard rail with glass	No	500.00
52	Bevelled edge looking mirror	No	1800.00
53	Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24")	No	2000.00
54	73 mm Ms Seamless Pipes SCH 40	No	1961.10
55	101.6 mm Ms Seamless Pipes SCH 40	No	2980.00
56	7.5cm dia shower rose fancy type with 30cm c p rod	No	800.00
57	Stainless Steel Shower rose with complete set,	No	2678.40
58	Shower rose ordinary type (5.0 to 7.00 cm)	No	440.00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp on the right side.



नेपाल सरकार स्वास्थ्य विभागको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) Sanitary सम्बन्धी सामग्रीहरू को दररेट (आ.ब. २०८३/०८४)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
59	Shower head with arm and flange		
60	C.P Flush valve European pattern :	No	2500.00
61	C.P Flush valve for urinal sensor type electric European pattern	No	3500.00
62	15mm dia Stainless steel bib cock	No	16000.00
63	15mm Auto closing bib cock with aerator	No	744.30
64	15mm Urinal Auto closing Valve with built in control cock	No	2200.00
65	sensor valve for urinal	No	2300.00
66	15mm Stainless steel angle valve	No	9585.90
67	15mm two way angle valve, Jaquar, essco, or equivalent	No	744.30
68	CP Piller Cock good	No	1041.30
69	15 mm dia stainless steel Piller Cock	No	750.00
70	15mm stainless steel concealed stop cock	No	750.00
71	50 mm gate valve	No	1197.90
72	65 mm gate valve	No	5696.00
73	80 mm gate valve	No	10506.00
74	100 mm gate valve	No	16068.00
75	15 mm G M check valve	No	22145.00
76	20 mm G M check valve	No	427.00
77	25 mm G M check valve	No	649.00
78	32 mm G M check valve	No	1432.00
79	50 mm G M check valve	No	2441.00
80	65 mm G M check valve	No	5768.00
81	80 mm G M check valve	No	10506.00
82	100mm GM CHECK VALVE with flange	No	14008.00
83	Floor Trap 11x7.5cm (4" X 2½")	No	17922.00
84	C P GRATING 100 mm DIA SIZE STEEL DOME	No	319.00
85	C P GRATING 12.5cm (5") DIA SIZE	No	43.00
86	Aluminium Grating 100 mm	No	55.80
87	160 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	30.00
88	110 mm dia DWV Upvc pipe with foamcore Double sockets SN-4 Grey color, Astral or eqv	Rm	1000.80
89	Stainless steel wall mixture complete set.	Rm	500.40
90	Wall mixture L Bend (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	set	4891.50
91	Wall mixture 3 in 1	No	6159.60
92	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	6881.70
93	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	1037.04
94	Long Nose (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	1037.04
95	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	1157.10
96	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	1165.80
97	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	1435.50
98	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	2070.60
99	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	2166.30
100	Central hole L Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	2166.30
101	Central hole H Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	3601.80
102	Stainless steel Basin mixture complete set.	No	3913.26
103	Central hole L Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	sol	6248.70
104	Central hole H Basin Mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	3601.80
105	9 cm Concealed flushing cistern complete accessories (Geberit or eqv.)	No	3913.26
106	Dual flush Actuator plate	set	15175.80
107	50 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	set	2669.40
108	75 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	198.00
109	110 mm dia. Pvc pipe 6 Kg/cm2	Rm	275.00
110	75 mm dia. Pvc pipe 4 Kg/cm2	Rm	574.00
111	110 mm dia. Pvc pipe 4 Kg/cm2	Rm	191.00
112	15.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American.	Rm	374.00
113	25.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	11950.00
114	35.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	11540.00
115	50.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	13210.00
116	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings.	Set	15680.00
117	Bath tub spout (Hot and cold) with Telephonic shower.	Set	9500.00
118	Acrylic Type shower tray 70x70cm (29"x29") with complete fittings.	No	3700.00
119	15mm CP Bath spout European pattern	No	4226.00
120	Sensor mixer for basin (Battery operating)	No	1555.00
		No	21500.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




भारत सरकार
जिला प्रशासन
कोटा जिला
देवी जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ठ) Sanitary सम्बन्धी सामग्रीहरु को दररेट (आ.ब. २०८३/८४)

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
121	Sink mixture complete set.	No	2062.00
122	CI Cover 45x45cm (18" X 18") 14 kg	No	2400.00
123	CI Cover 22" X 22" (20 kg)	No	2420.00
124	1/2" push valve	No	950.00
125	Spreader	No	400.00
126	Motor Starter Switch (Crompton)	No	3500.00
127	Pressure Sensor Switch (Italian)	No	3900.00
128	Fire Post complete set	Set	27214.00
129	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	20000.00
130	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board, Ordinary type	Set	2082.60
131	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board, Ordinary type	Set	11877.30
132	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	1953.90
133	Grab bar American standard	set	4343
134	Hand dryer with complete accessories	Rm	6447.60
135	13 mm (1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	122.00
136	20 mm (3/4") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	170.00
137	25 mm (1") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	223.00
138	32 mm (1 1/4") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	278.00
139	40 mm (1 1/2") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	390.00
140	50 mm (2") CPVC Pipe SDR 13.5 (3mtrs) CTS	Rm	596.00
141	5 kg Fire extinguisher ABC type minimax	No	5500.00
142	15 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	235.00
143	20 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	363.00
144	25 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	597.00
145	32 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	1059.00
146	40 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	1752.00
147	50 mm CPVC ball valve, CTS sockets,	No	2222.00
148	16 mm multi-layer composite pap pipe, (Cold Water Pipe)	rm	95.40
149	20 mm multi-layer composite pap pipe,	rm	111.60
150	25 mm multi-layer composite pap pipe,	rm	170.10
151	32 mm multi-layer composite pap pipe,	rm	265.50
152	40 mm multi-layer composite pap pipe,	rm	421.20
153	50 mm multi-layer composite pap pipe,	rm	616.50
154	20 mm PPR pipe, PN-10 SDR 11, Pachanya or eqv,	rm	59.40
155	25mm PPR pipe, PN-10 SDR 11, Pachanya or eqv,	rm	90.20
156	32 mm PPR pipe, PN-10 SDR 11, Pachanya or eqv,	rm	144.10
157	40 mm PPR pipe, PN-10 SDR 11, Pachanya or eqv,	rm	227.70
158	50 mm PPR pipe, PN-10 SDR 11, Pachanya or eqv,	rm	353.10
159	150 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	278.00
160	200 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	311.00
161	300 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	516.00
162	400 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	619.00
163	600 mm NP-2 RCC hump pipe collar	No	1032.00
164	150 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	278.00
165	200 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	721.00
166	300 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	863.00
167	400 mm NP-3 RCC hump pipe collar	No	1228.00
168	50 mm Plain Tee	No	75.00
169	50 mm Bend 90 degree	No	51.00
170	50 mm Bend 45 degree	No	49.00
171	75 mm Vent cowl	No	58.00
172	75 mm Plain tee	No	162.00
173	75 mm Plain door tee	No	219.00
174	75 mm Bend 90 degree	No	120.00
175	75 mm Door bend	No	153.00
176	75 mm Bend 45 degree	No	96.00
177	75 mm Y- Branch	No	208.00
178	75 mm Cross tee	No	280.00
179	75 mm Pipe clip	No	31.00
180	110 mm Vent cowl	No	97.00
181	110 mm Plain tee	No	308.00
182	110 mm Door tee	No	407.00
183	110 mm Bend 90 degree	No	221.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	भा.ब. २०८३/०८४ को बरोट
184	110 mm Door bend	No	267.00
185	110 mm Bend 45 degree	No	175.00
186	110 mm Y- Branch	No	401.00
187	110 mm Cross tee	No	552.00
188	110 mm Pipe clip	No	41.00
189	110 mm Gully trap	No	282.00
	DWV fittings Leakproof, Moulded Specials		0.00
190	4' Ø R.C.C. Ring	Rm	5539.50
191	3' 6" Ø R.C.C. Ring	Rm	4185.00
192	3' Ø R.C.C. Ring	Rm	3600.00
193	2' 6" Ø R.C.C. Ring	Rm	2902.50
194	3' R.C.C. Ring	No	2324.70

[Handwritten signatures and marks]



जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	नर्सरीको लागि मलिलो माटो (संकलन लोड ढुवानी समेत गराई नर्सरी क्षेत्रमा खरिद गर्ने)				
१.०१	घुटवल र वनको ७ कि.मी भित्र	प्रति घ.फि.	२०	२०	२१
१.०२	सि.न.पा. र अन्य क्षेत्रमा	प्रति घ.फि.	२५	२५	२६
१.०३	खरनापो (१६ मूठा)	प्रति सोरही	४१२	४१२	४२३
१.०४	पोलीथिन थैलो (२०० गज)	प्रति के.जी	३०९	३०९	३१७
	क) स्टम्प कटिड				
१.०५	१) टिक	प्रति गोटा	१०	१०	११
१.०६	२) अन्य जात	प्रति गोटा	७	७	८
१.०७	पोलीथिन थैलोमा				
१.०८	१) मिरिस, चक्राङ्गना, कपास, मसला, सिमल, बबूर, काँगियो, इपिल, टाकी, कोइराला आदि (पोलीथिन थैलोमा)	प्रति गोटा	१२	१२	१३
१.०९	२) टिक (३x७) साईज	प्रति गोटा	१५	१५	१६
१.१०	३) टिक (३x७) साईज (एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको)	प्रति गोटा	२०	२०	२१
१.११	४) सबै जातको एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको विरुवा (१०x१२ साईज)	प्रति गोटा	१६०	१६०	१६४
१.१२	वासको कलामी विरुवा	प्रति गोटा	१५५	१५५	१५९
१.१३	वासको विरुवा (राइजम सहित)	प्रति गोटा	२२०	२२०	२२६
	वासको विजु विरुवा				
१.१४	क) एक वर्षे	प्रति गोटा	२१	२१	२२
१.१५	ख) दुई वर्षे	प्रति गोटा	४१	४१	४३
१.१६	ग) तीन वर्षे	प्रति गोटा	६२	६२	६४
१.१७	गोठेमल	प्रति केजि		५	६
२	काठ दाउरा कटान मूछान ढुवानी				
२.०१	कटान मूछान	प्रति घ.फि.	८७	८७	८९
२.०२	लोड अनलोड	प्रति घ.फि.	३०	३०	३२
२.०३	बोक्रा हटाउने तथा पाइलिंग	प्रति घ.फि.	२२	२२	२३
२.०४	प्रेडिङ	प्रति घ.फि.		७	८
	गोलिया काठ घाट गढी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट				
२.०४	५ कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	७	७	८
२.०५	५ देखि १० कि.मि.सम्म	प्रति घ.फि.	९	९	१०
	दाउरा कटान मूछान, ढुवानी तथा चट्टा निर्माण				
२.०६	दाउरा काट्ने कार्य	प्रति चट्टा	६४९४	६४९४	६६५५
२.०७	काटको दाउरा २०० मीटर सम्म ढुवानी यार्डिङ	प्रति चट्टा	४२०५	४२०५	४३०९
२.०८	दाउरा ५ कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा	१३७५	१३७५	१४०९
२.०९	दाउरा ५ देखि १० कि.मी सम्म ढुवानी टैक्टरबाट	प्रति चट्टा	१८८०	१८८०	१९२७
२.१०	दाउरा लोड अनलोड	प्रति चट्टा	१६८५	१६८५	१७२७
२.११	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१६८५	१६८५	१७२७
३.००	फलफूल र अन्य शौन्दर्यजनक विरुवा ढुवानी सहित				
३.०१	आप अमरपाली (२ वर्षे कलमी)	गोटा	२००	२००	२०५
३.०२	आप अन्य (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१५०	१५०	१५४
३.०३	कागती (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५	११८
३.०४	अनार (२ वर्षे कलमी)	गोटा	११५	११५	११८
३.०५	मेवा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१०३
३.०६	लिची (२ वर्षे कलमी)	गोटा	१०५	१०५	१०८
३.०७	अम्बा (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१०३
३.०८	कटहर (२ वर्षे)	गोटा	१००	१००	१०३
३.०९	रुद्राक्ष (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२०५

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ड) वन तथा भू-संरक्षण संबन्धी

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
३.१०	श्रीखण्ड (२ वर्षे)	गोटा	२५०	२५०	२५७
३.११	अगरउड (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२०५
३.१२	एभोकाडो (२ वर्षे)	गोटा	२००	२००	२०५
४.००	बिरुवा प्रजातिको अग्लो काठ हुने प्रजातिका बिरुवाको मूल्य ४ फिट देखि ६ फिट				
४.०१	कपुर	गोटा	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार	निशुल्कप्राप्त नभएकोमा जिल्ला वन कार्यालयको निर्धारित दररेट अनुसार
४.०२	रुद्राक्ष	गोटा			
४.०३	कल्की	गोटा			
४.०४	जाकारन्डा	गोटा			
४.०५	असारे	गोटा			
४.०६	शिरिस	गोटा			
४.०७	पैयू	गोटा			
४.०८	लप्सी	गोटा			
४.०९	धूपी	गोटा			
४.१०	बगनबेली	गोटा			
४.११	काईयो	गोटा			
४.१२	अम्रिसो	गोटा			
४.१३	तेजपात	गोटा			
४.१४	अमला	गोटा			
४.१५	हर्रो	गोटा			
४.१६	वर्रो	गोटा			
४.१७	वकाईनो	गोटा			
४.१८	करविर फूल	गोटा			
४.१९	इन्द्रकमल	गोटा			
	६ फिट देखि ८ फिटको परिपक्व				
४.२०	कपुर	गोटा			
४.२१	रुद्राक्ष	गोटा			
४.२२	कल्की	गोटा			
४.२३	जाकारन्डा	गोटा			
४.२४	असारे	गोटा			
४.२५	शिरिस	गोटा			
४.२६	पैयू	गोटा			
४.२७	लप्सी	गोटा			
४.२८	धूपी	गोटा			
४.२९	बगनबेली	गोटा			
४.३०	काईयो	गोटा			
४.३१	अम्रिसो	गोटा			
४.३२	तेजपात	गोटा			
४.३३	अमला	गोटा			
४.३४	हर्रो	गोटा			
४.३५	वर्रो	गोटा			
४.३६	वकाईनो	गोटा			
४.३७	करविर फूल	गोटा			
४.३८	इन्द्रकमल	गोटा			



नपाल सरकार, पुनर्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ढ) हेभि इक्विपमेन्ट (ईन्धन बाहेक)

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१	Grader (80 to 145 HP)	प्रति घण्टा	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने	सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने
२	Asphalt plant (up to 10 Ton)	प्रति घण्टा			
३	Asphalt plant (40 Ton)	प्रति घण्टा			
४	Asphalt paver	प्रति घण्टा			
५	Asphalt mixer (Bel Mix)	प्रति घण्टा			
६	Broom Road, Towed	प्रति घण्टा			
७	Air compressor (150 to 275 CFM)	प्रति घण्टा			
८	Dozer, wheel (150+ to 225 HP)	प्रति घण्टा			
९	Dozer, Track (120 to 125 HP)	प्रति घण्टा			
१०	Bitumin Distributor (4 to 6 Kl)	प्रति घण्टा			
११	Bitumin Heater (Up to 2 KL)	प्रति घण्टा			
१२	Excavator, Track (Up to 110 HP)	प्रति घण्टा			
१३	Excavator, Track (111 to 150 HP)	प्रति घण्टा			
१४	Loader wheel (1 to 1.75 CuM)	प्रति घण्टा			
१५	Loader wheel (1.8 to 2.3 CuM)	प्रति घण्टा			
१६	Loader wheel (2.2 to 2.5 CuM)	प्रति घण्टा			
१७	Backhoe Loader (UP to 85 HP)	प्रति घण्टा			
१८	Water pump (Up to 6" Dia.)	प्रति घण्टा			
१९	Roller 3 wheel (Up to 12 ton)	प्रति घण्टा			
२०	Roller Pneumatic (up to 20 to)	प्रति घण्टा			
२१	Roller Vib, Pedestrian (Up to 0.50 ton)	प्रति घण्टा			
२२	Roller vib, Self propelled (3 ton)	प्रति घण्टा			
२३	Roller vib, Self propelled (3 ton +)	प्रति घण्टा			
२४	Spreader chips , self propelled	प्रति घण्टा			
२५	Water Tanker (Up to 6 KL)	प्रति घण्टा			
२६	Compactor Hand Towed (350 to 450 KG)	प्रति घण्टा			
२७	Tractor	प्रति घण्टा			
२८	Trailer	प्रति घण्टा			
२९	Truck / Tipper 8 Mt	प्रति घण्टा			
३०	Truck / Tipper 6 Mt	प्रति घण्टा			
३१	Truck / Tipper 5 Mt	प्रति घण्टा			
३२	Mini Truck	प्रति घण्टा			
३३	Boring Rig (TONE)	प्रति घण्टा			
३४	Pile Driver 10 Ton	प्रति घण्टा			
३५	Vibrator (Needle)	प्रति घण्टा			
३६	Vibrator (Engine)	प्रति घण्टा			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



पनौती जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३१.००	३५.००	३६.००
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३३.००	३७.००	३८.००
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 234*203*60mm	प्रति गोटा	३५.००	३९.००	४०.००
२	Hexagonal Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	४६.१५	५१.००	५३.००
	Hexagonal Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	४८.०७	५३.००	५५.००
	Hexagonal Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 234*203*80mm	प्रति गोटा	५०.००	५५.००	५७.००
३	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२२.५८	२५.००	२६.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२४.७३	२८.००	२९.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*60mm	प्रति गोटा	२६.८८	३०.००	३१.००
४	Rectangular Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	२७.९५	३१.००	३२.००
	Rectangular Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	२९.०३	३२.००	३३.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M40 or above. Thickness 80mm	प्रति गोटा	३०.९०	३४.००	३५.००
५	i-shaped Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	३०.३०	३४.००	३५.००
	i-shaped Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 200*100*80mm	प्रति गोटा	३३.३३	३७.००	३८.००
	i-shaped Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	३४.९०	३९.००	४०.००
६	S-lock Interlock Pavers Grey color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	२२.८३	२६.००	२७.००
	S-lock Interlock Pavers Single color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm	प्रति गोटा	२४.५०	२७.००	२८.००
	S-lock Interlock Pavers Blended color with Compressive Strength M35 or above. Thickness 236*100*60mm	प्रति गोटा	२५.६०	२९.००	३०.००
७	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*200*350.	प्रति गोटा	२४०.००	२६४.००	२७१.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above 300*200*350.	प्रति गोटा	२५०.००	२७५.००	२८२.००
८	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above 300*165*325.	प्रति गोटा	२१५.००	२३७.००	२४३.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above 300*165*325.	प्रति गोटा	२२५.००	२४८.००	२५५.००
९	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*200*380	प्रति गोटा	२४०.००	२६४.००	२७१.००

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a date stamp '२०८३'.



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ण) Machine Made Pre Cast Brick/Interlocking Pavers/Slabs/Kerbstone

1. Machine Made Precast Pavers and Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*200*380	प्रति गोटा	२५०.००	२७५.००	२८२.००
१०	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२१५.००	२३७.००	२४३.००
	Half Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२२५.००	२४८.००	२५५.००
११	Splayed Kerbstone Grey color with Compressive strength of M20 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२४०.००	२६४.००	२७१.००
	Splayed Battered Kerbstone Grey color with Compressive strength of M25 or above. (NS Standard)250*165*380	प्रति गोटा	२५०.००	२७५.००	२८२.००
१२	Hollow Block Grey Color With Compressive Strength M 7.5 or above Thickness:-150mm, Dimension :-400*150*200 mm.	प्रति गोटा			११०.००
१३	(Fancy Paver -60MM -Yellow Size 11"*8" Fancy Paver / Black Size 8"*5") Leather finish Multi Colour(Scaled) With Compressive Strength M25 or above Designer Product.	प्रति गोटा			१६४.००



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbst

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१६.८२	१९.००	१९.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१८.६९	२१.००	२१.००
२	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१५.०७	१७.००	१७.००
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१६.०२	१८.००	१८.००
३	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	११२.८१	१२५.००	१२५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१३६.५६	१५१.००	१५१.००
४	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८९.०६	९८.००	९८.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	१०६.८८	११८.००	११८.००
५	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	७७.१९	८५.००	८५.००
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	प्रति गोटा	८९.०६	९८.००	९८.००
६	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	२९.३९	३३.००	३३.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५.६३	४०.००	४०.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३८.३०	४३.००	४३.००
७	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३४.४४	३८.००	३८.००
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.६७	४५.००	४५.००

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)



रुपन्देही जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbst

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.३४	४८.००	४८.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२.१६	४७.००	४७.००
८	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.३९	५४.००	५४.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१.०६	५७.००	५७.००
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५१.०६	५७.००	५७.००
९	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.३०	६४.००	६४.००
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९.९७	६६.००	६६.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२८.८०	३२.००	३२.००
१०	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५.०३	३९.००	३९.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		५१.००	५१.००
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३.४३	७०.००	७०.००
११	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०.०४	७८.००	७८.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२.६८	८०.००	८०.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		४३.००	४३.००
१२	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३९.४८	४४.००	४४.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२.१६	४७.००	४७.००
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.६९	५४.००	५४.००
१३	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.९२	६१.००	६१.००
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.३०	६४.००	६४.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



रुपन्देही जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ग) Machine Made Pre Cast Interlock Pavers/Slabs/Kerbst

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१४	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३४.४४	३८.००	३८.००
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४०.६७	४५.००	४५.००
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.३४	४८.००	४८.००
१५	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	४८.३९	५४.००	५४.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५४.९२	६१.००	६१.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५७.५९	६४.००	६४.००
१६	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७.२५	८५.००	८५.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८५.३०	९४.००	९४.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८.५२	९८.००	९८.००
१७	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२५.००	१२५.००
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१३५.००	१३५.००
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा		१४५.००	१४५.००
१८	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३.९४	४९.००	४९.००
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०.४७	५६.००	५६.००
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.८४	५९.००	५९.००
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		६०.००	६०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '२४'.



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ण) Machine Made Pre Cast Brick/Interlock Pavers/Slabs/Kerbst

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१९	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		६७.००	६७.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा		७०.००	७०.००
२०	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.११	६२.००	६२.००
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.३४	६९.००	६९.००
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.३१	७२.००	७२.००
२१	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३.०६	१५.००	१५.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५.४४	१७.००	१७.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१७.८१	२०.००	२०.००
२२	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५२.८४	५९.००	५९.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५८.७८	६५.००	६५.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१.४५	६८.००	६८.००
२३	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५६.११	६२.००	६२.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२.३४	६९.००	६९.००
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६५.०२	७२.००	७२.००
२४	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१७४.५६	१९३.००	१९३.००
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१९३.५६	२१३.००	२१३.००



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ण) Machine Made Pre Cast Brick/Interlock Pavers/Slabs/Kerbst

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१६.१३	२३८.००	२३८.००
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		३७०.००	३७०.००
२५	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		४३०.००	४३०.००
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा		४७०.००	४७०.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,०४७.३८	१,१५३.००	१,१५३.००
२६	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,१६०.१९	१,२७७.००	१,२७७.००
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१,३०९.८१	१,४४१.००	१,४४१.००
२७	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,३७५.००	२,६१३.००	२,६१३.००
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,६१२.५०	२,८७४.००	२,८७४.००
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२,८५०.००	३,१३५.००	३,१३५.००



ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
२८	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	३८२.३८	४२१.००	४२१.००
२९	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		२९०.००	२९०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		३००.००	३००.००
३०	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		२२०.००	२२०.००
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा		२३०.००	२३०.००
३१	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३५३.४०	३८९.००	३८९.००
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३७०.५०	४०८.००	४०८.००
३२	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा	३६९.३७	४०७.००	४०७.००
३३	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१८.००	१८.००
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		२१.००	२१.००
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		२४.००	२४.००
३४	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		६५.००	६५.००
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७७.००	७७.००
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		८६.००	८६.००
३५	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		८०.००	८०.००
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		९०.००	९०.००

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

ग) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstone

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		९८.००	९८.००
३६	Grass, Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा		४७४.००	४७४.००
३७	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		३६.००	३६.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		४३.००	४३.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		४७.००	४७.००
३८	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		३९.००	३९.००
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		४७.००	४७.००
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		५२.००	५२.००
३९	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		६२.००	६२.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		७६.००	७६.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा		८६.००	८६.००
४०	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		७४.००	७४.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		९०.००	९०.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०३.००	१०३.००
४१	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०३.००	१०३.००
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२४.००	१२४.००
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा		१४१.००	१४१.००
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा		२५७.००	२५७.००

ण) Machine Made Pre Cast Bricks/Interlock Pavers/Slabs/Kerbstones

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40	प्रति गोटा		३९४.००	३९४.००
४३	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा		३९४.००	३९४.००
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60	प्रति गोटा		४०४.००	४०४.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



रुपन्देही जिल्लाको आ.ब. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

त) प्लाटर ,मोटा र एडेसिभ सामग्री

Premixed items (Plaster, mortars and adhesives)

SN	Items	एकाई	आ.ब. २०८१/०८२ को दररेट	आ.ब. २०८२/०८३ को दररेट	आ.ब. २०८३/०८४ को दररेट
१	AAC Block joining Mortar (Sand base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40 kg	प्रति बोरा	७७०.००	७७०.००	७७०.००
२	AAC Block joining Mortar (Lime base) - -for AAC Block and Fly Ash Bricks 40kg	प्रति बोरा	८७०.००	८७०.००	८७०.००
३	Brick Joining Mortar - -for clay, red, concrete block/bricks 40kg	प्रति बोरा	३९५.००	३९५.००	३९५.००
४	Ready-mix Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg	प्रति बोरा	३५०.००	३५०.००	३५०.००
५	Water Proof Plaster -for all wall type : (aac blok, concrete block, clay bricks) 40 kg	प्रति बोरा	४३०.००	४३०.००	४३०.००
६	Water Proof Master - -for tarace, bathroom, watertanks, exterior walls, sunshades, canal linings) 20 kg	प्रति बोरा	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००
७	Tile Adhesive 100-Grey - ceramic and clay / cement based backgrounds. Internal dry area application 20 kg	प्रति बोरा	४००.००	४००.००	४००.००
८	TILE POWERFIX 200 Grey - vitrified, semi-vitrified and natural stones. Suitable for Internal (floor and wall) +External Floors 20 kg	प्रति बोरा	५००.००	५००.००	५००.००
९	TILE POWERFIX 300 White - vitrified, semi-vitrified , glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal (floor and wall) + External Floors suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	७००.००	७००.००	७००.००
१०	TILE MASTER 400 Grey - all types of tiles and stones suitable for internal and external (floor and wall) suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	९००.००	९००.००	९००.००
११	TILE MASTER 500 White- all types of tiles and stones suitable for internal and external (floor and wall) suitable for wet area 20 kg	प्रति बोरा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



रुपन्देही जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट

थ) विविध

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	एकाई	आ.व. २०८१/०८२ को दररेट	आ.व. २०८२/०८३ को दररेट	आ.व. २०८३/०८४ को दररेट
१	सिमेन्टको खाली बोरा				
१.०१	सिमेन्ट खाली बोरा (प्लास्टिक)	प्रति गोटा	७.५	७.५	७.५
१.०२	सिमेन्ट नया बोरा (प्लास्टिक)	प्रति गोटा	१६.०	१६.०	१६.०
	अन्य				
१.०३	जै	प्रति के.जि.	१०५.०	१०५.०	११५.०
१.०४	वर्सिम	प्रति के.जि.	३३६.०	३३६.०	३५०.०
१.०५	भेच	प्रति के.जि.	१८९.०	१८९.०	१८९.०
१.०६	टियोसेन्टी	प्रति के.जि.	१४७.०	१४७.०	१४०.०
१.०७	वाजरा	प्रति के.जि.	१२६.०	१२६.०	१२६.०
१.०८	सुडान	प्रति के.जि.	१४७.०	१४७.०	१४७.०
१.०९	स्टाइलो कुक	प्रति के.जि.	७३५.०	७३५.०	७३५.०
१.१०	स्टाइलो हमाटा	प्रति के.जि.	४२०.०	४२०.०	४२०.०
१.११	मुलाटो रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२.१	२.१	२.१
१.१२	पास्पलम रुट स्लिप	प्रति के.जि.	२.१	२.१	२.१

- नोट :
- १) माथि उल्लेखित दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन ।
 - २) एक ट्रक भन्नाले १७५ घ.फि. क्षमताको निर्माण सामाग्री ओसारपसार गर्नेलाई जनाउँछ ।
 - ३) माथि उल्लेखित दरभाउ बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको दरभाउको हकमा प्रचलित कानूनका प्रक्रिया अनुसार वा प्रचलित बजार भाउ अनुसार वा छिमेकी जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्न सकिनेछ ।
 - ४) डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास लगायत अन्य इन्धनहरूको हकमा नेपाल आयल निगमले पछिल्लो मितिमा प्रकाशित गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।
 - ५) विटुमिन, इमलसन लगायत अन्य विटुमिनजन्य निर्माण सामाग्रीको हकमा नेपाल विटुमिन ब्यारेल उद्योगले पछिल्लो मितिमा प्रकाशित गरेको दररेट बमोजिम हुनेछ ।
 - ६) स्थानीय निर्माण सामाग्रीको हकमा कायम भएको दररेट दुवानी बाहेकको बिक्रेताको पसल वा फ्याक्ट्रीमा उपलब्ध हुने दररेटलाई जनाउँछ ।
 - ७) उल्लेखित दररेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।